



REF. EDITAL Nº 001/2009 – CONCURSO PÚBLICO

CADERNO DE PROVA MÉDICO PEDIATRA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Prova está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Resposta:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 e 2.

Verão: use protetor solar em dobro

Por Natalia Cuminale

Não é segredo que o bronzeado saudável só é possível se for acompanhado pelo uso de filtro solar, antes, e da hidratação da pele, após a exposição ao sol. Mas, então, por que o câncer de pele avançou tanto nas últimas décadas? Entre as várias razões apontadas pela comunidade médica, uma ganhou atenção especial dos dermatologistas neste ano: em geral, o protetor não é usado adequadamente. Com a proximidade do verão, é hora de aumentar os cuidados. O câncer de pele deveria estar em extinção porque basicamente só possui uma causa - a radiação ultravioleta -, e o protetor solar é um método absolutamente eficaz para evitá-la", explica Omar Lupi, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). "Porém, as pessoas não sabem utilizá-lo. E assim o câncer de pele se tornou o de maior incidência no país e o que mais cresceu na última década".

Banho de sol - Estudos mostram que, em geral, usamos entre 0,39 e 1,3 miligramas de protetor solar por centímetro quadrado de superfície de pele. O ideal seriam 2 miligramas. A partir de uma fórmula matemática, o dermatologista Sergio Schalka da Universidade de São Paulo (USP) conseguiu comprovar que, ao aplicar uma quantidade de protetor solar inferior à recomendada, o fator de proteção oferecido no rótulo é reduzido. "Se uma pessoa aplica metade do volume recomendado de um filtro com FPS 20, ela na verdade recebe a proteção equivalente à de um FPS 8", explica. Pior: por achar que está protegida, ela acaba aumentando sua exposição ao sol.

Por conta dessa preocupação, a Academia Americana de Dermatologia alterou em setembro a indicação mínima de fator de proteção solar de 15 para 30 - recomendação seguida pela SBD. "A pele é cheia de depressões e irregularidades, não visíveis a olho nu. Quando você passa uma quantidade inferior à recomendada, apenas 50% da superfície é protegida", explica Lupi. (Veja, 19/11/2009)

Questão 01

Assinale a alternativa em que o conectivo destacado apresenta o mesmo valor semântico do conectivo grifado no enunciado: "Mas, então, por que o câncer de pele avançou tanto nas últimas décadas?"

- (A) "Quando você passa uma quantidade inferior à recomendada, apenas 50% da superfície é protegida [...]"
- (B) "O câncer de pele deveria estar em extinção porque basicamente só possui uma causa [...]"
- (C) "Se uma pessoa aplica metade do volume recomendado de um filtro com FPS 20, ela na verdade recebe a proteção equivalente à de um FPS 8 [...]"
- (D) "Com a proximidade do verão, é hora de aumentar os cuidados."
- (E) "Porém, as pessoas não sabem utilizá-lo. "

Questão 02

Segundo o texto, o câncer de pele NÃO foi totalmente erradicado porque

- (A) nos últimos anos aumentou a incidência da radiação ultravioleta.
- (B) as pessoas não usam adequadamente o protetor solar.
- (C) os protetores solares disponíveis no mercado são de baixa qualidade.
- (D) as pessoas aumentaram o tempo de exposição ao sol.
- (E) em geral, quando da exposição ao sol, a população não faz uso do protetor solar.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 3, 4 e 5.

Uma prova de fogo

Ronaldo França e Ronaldo Soares

Será difícil. Será doloroso. Os fatos ocorridos na semana passada, no Rio de Janeiro, ilustram o tamanho e a complexidade do desafio de elevar a níveis satisfatórios a segurança na cidade que sediará os Jogos Olímpicos de 2016. A dimensão do problema é abismal. Das 1 020 favelas da cidade, 470 estão nas mãos de bandidos. A dificuldade de acesso pelas vielas, a topografia montanhosa e a alta densidade populacional as transformaram em trincheiras. Na cidade, são vendidas 20 toneladas de cocaína por ano, comércio que produz 300 milhões de reais e financia a corrida armamentista das quadrilhas que disputam territórios à bala. Diante dessa realidade – e de cenas assombrosas, como a de um corpo despejado em um carrinho de supermercado e de policiais queimados nos escambros do helicóptero derrubado –, a pergunta que se estampou na imprensa mundial foi: será possível para a cidade sediar a Olimpíada? A resposta existe. Sim, é possível. Mas para isso precisa tomar como norte as palavras do secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame. "Foi o nosso 11 de Setembro." A alusão aos ataques terroristas nos Estados Unidos, em 2001, se justifica. Não tanto pela semelhança e gravidade dos acontecimentos, mas pela necessidade de o país inteiro se mobilizar para resolver o problema da segurança do Rio.

Nunca antes os traficantes haviam chegado tão longe. Incumbido do resgate de feridos no confronto – que se estendeu pelos dias seguintes, produzindo 39 mortos, 41 presos e dez ônibus incendiados –, o helicóptero se preparava para pousar pela terceira vez na favela. Alvejado, caiu em chamas, matando três ocupantes. O armamento pesado, capaz até de perfurar blindagens, já está em poder das quadrilhas há mais de dez anos, como demonstram as apreensões feitas pela polícia. Como essas armas chegaram ao topo dos morros e por que continuam ali é a questão central. A polícia carioca tem um histórico de convivência com a bandidagem que a faz a mais corrupta do Brasil. Essa promiscuidade criminosa mina o ambiente de trabalho dos policiais e fortalece os bandidos. Se restavam dúvidas, elas se dissiparam, na semana passada, nas cenas de policiais flagrados em mais um crime. Em vez de prenderem os homens que acabaram de cometer um assassinato, tomaram deles os pertences roubados da vítima, que não socorreram. Uma suposta participação dos policiais será ainda investigada. O governador Sérgio Cabral tem uma avaliação realista sobre a situação de sua polícia. "Estamos longe, muito longe do ideal", diz. Mas garante que isso não interferirá na realização dos Jogos. "Se eles fossem daqui a três meses, não haveria problema. A mobilização das forças de segurança em eventos assim é muito grande. O desafio é construir uma segurança de fato."

O reconhecimento pelos encarregados da tarefa é um bom sinal. Ajuda a desentupir as artérias que levam a uma solução. Muitos dos passos a serem dados são conhecidos, há anos, pelos profissionais de segurança. Fazem parte disso as ocupações permanentes de favelas, iniciadas no ano passado, com resultados animadores. Outra medida em curso é a neutralização de qualquer influência política na indicação de delegados e comandantes de batalhões. São avanços importantes, porém insuficientes. A dificuldade maior, daqui para diante, será admitir que, para mudar, é preciso enfrentar velhos problemas, e assumir responsabilidades sobre eles. (Veja, 28/10/2009)

Questão 03

No enunciado: "A alusão aos ataques terroristas nos Estados Unidos, em 2001, se justifica.", ocorre

- (A) sujeito simples.
- (B) sujeito indeterminado.
- (C) sujeito oculto.
- (D) sujeito composto.
- (E) sujeito inexistente.

Questão 04

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. "[...] mas pela necessidade de o país inteiro se mobilizar para resolver o problema da segurança do Rio."
- II. "O armamento pesado, capaz até de perfurar blindagens, já está em poder das quadrilhas há mais de dez anos, como demonstram as apreensões feitas pela polícia."
- III. "Se restavam dúvidas [...]"

Os conectivos destacados expressam, respectivamente, as noções de

- (A) oposição – conformidade – finalidade – condição.
- (B) adição – finalidade – conformidade – condição.
- (C) oposição – finalidade – comparação – condição.
- (D) intensidade – finalidade – conformidade – condição.
- (E) oposição – finalidade – conformidade – condição.

Questão 05

De acordo com o texto, a segurança no Rio de Janeiro NÃO chega a níveis satisfatórios porque

- I. há um histórico de corrupção e convivência com criminosos por parte da polícia carioca.
- II. a topografia montanhosa e a alta densidade populacional dificultam a ação da polícia.
- III. o efetivo policial é insuficiente para conter a violência no Rio de Janeiro.
- IV. os bandidos dispõem de armas pesadas obtidas por meio do tráfico de drogas.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (E) Apenas II e III estão corretas.

Questão 06

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. As Minas Gerais é um estado brasileiro com muitos recursos naturais.
- II. As notas fiscais foram anexas ao relatório.
- III. Na porta da pensão estava escrito: "alugam-se quartos."
- IV. Água de coco também é bom para hidratar.

Em relação à concordância, está(ao) correta(s)

- (A) apenas II, III, e IV.
- (B) apenas I.
- (C) apenas I, II e III.
- (D) apenas I e IV.
- (E) apenas III.

Questão 07

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não é permitida a entrada de pessoas estranhas.
- (B) Naquela época do ano havia bastantes peixes no lago.
- (C) É proibido a pesca durante a piracema.
- (D) João chegou à loja por volta de meio dia e meia.
- (E) Faz três meses que eles partiram para a Europa.

Questão 08

Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é indevido.

- (A) Refiro-me àquelas duas alunas.
- (B) Ele sempre obedeceu às ordens de seus pais.
- (C) A falta de higiene abre caminho às doenças.
- (D) Terminada a votação, procedeu-se à apuração dos votos.
- (E) Chegamos à Curitiba no final da tarde.

Questão 09

Assinale a alternativa correta quanto à regência.

- (A) Joana aspirava ao ar da manhã.
- (B) Todos os dias, minha mãe assistia aos programas vespertinos.
- (C) Todos os dias, minha mãe assistia os programas vespertinos.
- (D) Os alunos não foram a aula em virtude da chuva.
- (E) Pedro namorava com a prima de seu amigo.

Questão 10

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao contrário do que muitos _____ disseram, o _____ do pianista foi adiado _____ ele estava gripado.

- (A) mexeriqueiros / concerto / porque
- (B) mecheriqueiros / concerto / porque
- (C) mexeriqueiros / conserto / porque
- (D) mexeriqueiros / concerto / por que
- (E) mecheriqueiro / conserto / porquê

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Questão 11

Sobre o aquecimento global é correto afirmar que

- I. as principais atribuições para o aquecimento global são relacionadas às atividades humanas, que intensificam o efeito de estufa através do aumento na queima de gases de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e o gás natural.
- II. o aquecimento global é contestado pela maior parte dos cientistas integrantes do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).
- III. o aquecimento global está ligado a fenômenos como o degelo nas regiões polares e ao agravamento da desertificação.
- IV. segundo relatório do IPCC, aquecimento global é gerado apenas por fatores naturais e não pela ação humana.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 12

Sobre os combustíveis fósseis é correto afirmar que

- I. os combustíveis fósseis são recursos naturais não renováveis.
- II. são combustíveis fósseis: o carvão mineral, o petróleo e o gás natural.
- III. os combustíveis fósseis respondem pela maior parte da matriz de energia global.
- IV. o biodiesel representa uma das alternativas ao uso de combustíveis fósseis.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 13

O uso da internet mudou de forma irreversível a vida de milhares de pessoas no mundo. Sobre a rede mundial de computadores é correto afirmar que

- I. a expansão da internet ocorre de forma desigual, pois enquanto que nos países mais ricos o acesso é mais democratizado, nos países pobres apenas uma pequena parcela das pessoas tem acesso à web.
- II. a internet é uma ferramenta totalmente segura, pois nela não são veiculadas informações falsas e criminosas.
- III. países como a China, o Irã e a Arábia Saudita exercem a censura na internet, controlando o que é veiculado à população.
- IV. dentre os chamados crimes da internet estão: as fraudes bancárias, a pedofilia, o plágio e a difamação.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 14

Segundo a ONU, num futuro breve, a água será motivo de grandes disputas e guerras em várias partes do mundo. Sabendo disso, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Apenas 0,002% da água do planeta está disponível para consumo;
- II. O Brasil é o país mais rico em água, mas a sua distribuição é desigual, haja vista que em algumas regiões há muita fartura enquanto que outras sofrem constantemente com as secas;
- III. O Aquífero Guarani é o principal reservatório subterrâneo de águas e está localizado na América do Sul.
- IV. Dois terços da Terra são cobertos por água, mas 97,5% desse volume é salgado.

- (A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 15

Sobre a urbanização é correto afirmar que

- I. segundo projeções da ONU, em 2050, 70% da população mundial viverá em centros urbanos.
- II. segundo o IBGE, na última década, a população favelada cresceu num ritmo maior ao do resto da população brasileira.
- III. as aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes recebem o nome de megalópoles.
- IV. o Brasil está entre os países menos urbanizados do planeta, haja vista que mais de 83% da população brasileira vive no campo.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 16

Em relação a América Latina, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O candidato da Frente Ampla, José Pepe Mujica ganhou a eleição no Uruguai, o que demonstra o desgaste dos partidos tradicionais que se uniram no segundo turno, mas não conseguiram derrotar o guerrilheiro ex-Tupamaro.
- II. O Acordo Militar firmado entre o governo colombiano e norte-americano garantem aos militares dos EUA imunidades e o direito de aterrissar em qualquer aeroporto do país.
- III. O governo de Raul Castro, em entrevista recente, assegurou a abertura comercial e

turística para os cubanos radicados nos Estados Unidos que quiserem investir em Cuba.

- IV. As eleições em Honduras mostraram a profunda crise que vive o Partido Liberal, dividido entre partidários e inimigos do golpe. Aqueles fiéis a Zelaya não compareceram às urnas como forma de condenar o regime. A Frente também não participou das eleições, por considerá-las uma “farsa que só serve para legitimar os golpistas”.
- V. O governo boliviano de Evo Morales, em processo de reeleição está criando as condições para o entendimento com o movimento separatista de Santa Cruz, assegurando a autonomia da província como respeito à autodeterminação dos povos.

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
(B) Apenas I, II e IV estão corretas.
(C) Apenas I, II e V estão corretas.
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas II, III e V estão corretas.

Questão 17

“Em decisão inédita, a administração de Barack Obama aprovou 13 pesquisas com células-tronco embrionárias de humanos para experimentos científicos.” (Folha online). Células-tronco são

- (A) células treinadas para recriar e recuperar células lesionadas por nascimento ou acidente traumático.
- (B) células estacionárias sem ação no corpo humano.
- (C) células que possuem dupla função, pois elimina e recria a célula original.
- (D) células irmãs e rivais entre si.
- (E) células que possuem a melhor capacidade de se dividir dando origem a células semelhantes às progenitoras.

Questão 18

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB assinala os tipos de infrações como

- (A) leve, média, grave e gravíssima.
- (B) leve, média, pesada e pesadíssima.
- (C) leve, média, grave e seríssima.
- (D) leve, grave, pesada e pesadíssima.
- (E) leve, grave, pesada e seríssima.

Questão 19

Sobre o Aquecimento Global, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A Europa está protegida sobre seus efeitos, pois os maiores problemas estão sendo causados pela expansão econômica da China e do Brasil.
- II. Com o aumento da temperatura, está em curso o derretimento das calotas polares e o aumento do nível das águas dos oceanos, que podem provocar, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas.
- III. O aumento da temperatura tem provocado tufões, furacões e ciclones em locais antes não ocorridos.
- IV. O Protocolo de Kyoto teve a adesão de todos os países, pois a ameaça de destruição ambiental é real.
- V. O aumento do desmatamento e as queimadas no Brasil e África também contribuem para o aquecimento global e o caos ambiental generalizado.

- (A) Apenas I, II, e IV estão corretas.
(B) Apenas I, III e V estão corretas.
(C) Apenas II, III e IV estão corretas.
(D) Apenas II, III e V estão corretas.
(E) Apenas III, IV e V estão corretas.

Questão 20

No preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil estão contidas algumas palavras-chave regulam a sociedade brasileira, com exceção de

- (A) estado democrático.
(B) direitos sociais e individuais.
(C) igualdade social como valor supremo.
(D) pluralista e sem preconceitos.
(E) fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Criança de três anos é atendida no posto de saúde com tosse e dificuldade respiratória. O exame físico revela sibilância, tiragem subcostal, FR=51 IRPM. Após três nebulizações com B2, há melhora evidente da sibilância e diminuição da FR=44 IRPM e ausência de tiragem. Segundo o programa de controle e tratamento das infecções respiratórias agudas do Ministério da Saúde a melhor conduta é

- (A) referir para internação com corticóide oral e primeira dose de antibiótico.
(B) referir para internação com primeira dose de antibiótico.
(C) liberar para casa com B2 inalatório e antibiótico adequado.
(D) liberar para casa com antibiótico adequado.
(E) liberar para casa com B2 inalatório.

Questão 22

RN de 4 dias de vida é levado ao pediatra pois a mãe está preocupada com o fato da mesma apresentar, desde o nascimento, secreção leitosa na vagina. O RN apresenta também glândulas mamárias aumentadas bilateralmente. O parto foi

normal e a termo, e o RN está em aleitamento materno exclusivo. A conduta indicada é

- (A) tranquilizar a mãe e observar a evolução.
(B) solicitar pesquisa de 17 cetoesteróides.
(C) prescrever creme vaginal.
(D) solicitar cromatina sexual.
(E) solicitar cultura da secreção vaginal.

Questão 23

Escolar é levado à Unidade de Saúde pela mãe devido a queixa de que apresenta um crescimento menor do que o de seus colegas de escola. O dado mais importante para avaliação dessa queixa é

- (A) dosagem do hormônio de crescimento.
(B) dosagem dos hormônios tireoidianos.
(C) velocidade de crescimento.
(D) estatura dos familiares.
(E) idade óssea.

Questão 24

Pré-escolar é atendido no pronto-socorro com história de febre, coriza e tosse, com piora nas últimas 48h. Ao exame: Febre alta, regular estado geral, FR=48IRPM. Rx de tórax = infiltrado alveolar em lobo superior direito e derrame pleural homolateral. A melhor opção terapêutica é

- (A) oxacilina.
(B) ceftriaxone.
(C) vancomicina.
(D) penicilina cristalina.
(E) sulfa + trimetoprim.

Questão 25

Escolar de 7 anos com história de febre, cefaléia, rouquidão e prostração, evoluiu com tosse, inicialmente seca, que se tornou produtiva com secreção clara há mais de 10 dias. Relata quadro semelhante no irmão adolescente que evoluiu para cura espontânea em 1 mês. A melhor opção terapêutica é

- (A) penicilina.
(B) cefalexina.
(C) amoxicilina.
(D) eritromicina.
(E) sulfa+trimetopim.

Questão 26

Lactente de 18 meses apresenta-se com febre elevada, estridor, salivação intensa, tosse rouca e tiragem intercostal. Não há placas com pus na orofaringe. Diagnóstico mais provável é

- (A) laringite estridulosa.
(B) virose respiratória.
(C) epiglottite.
(D) bronquiolite.
(E) difteria.

Questão 27

Criança com história pregressa de convulsão tem um risco maior de apresentar crise convulsiva após a vacina contra

- (A) varicela.
(B) meningite.
(C) sarampo.
(D) hepatite.
(E) coqueluche

Questão 28

No desenvolvimento de um lactente, espera-se que com 6 meses de idade ele tenha a capacidade de

- (A) falar pequenas sílabas.
- (B) engatinhar.
- (C) ficar sentado com apoio.
- (D) Dar os primeiros passos.
- (E) Ainda não sustenta a cabeça.

Questão 29

O primeiro sinal de puberdade é

- (A) a telarca nas meninas.
- (B) o surto estatural em ambos os sexos.
- (C) o aparecimento de pelos pubianos em ambos os sexos.
- (D) o início do crescimento do pênis.
- (E) mais facilmente observável em meninos do que em meninas.

Questão 30

Criança de 14 meses chega à emergência após ter convulsão de duração de quatro minutos. Encontra-se febril, hipotônica e letárgica. Relata quadro semelhante há 4 meses em vigência de febre. Qual a melhor conduta para este caso?

- (A) Antitérmico.
- (B) Diazepam.
- (C) Difenilhidantoina.
- (D) Fenobarbital.
- (E) Midazolam.

Questão 31

Em uma criança de 2 anos e um mês de idade, acaba de ser confirmado o diagnóstico de anemia falciforme por eletroforese de hemoglobinas. Nesse caso a conduta básica no controle ambulatorial, fora das crises, inclui

- (A) paracetamol associado a codeína + vitaminas do complexo B + hidroxiuréia + ácido fólico.
- (B) baixa ingestão hídrica + penicilina profilática + sulfato ferroso + vacina anti varicela-zoster.
- (C) gamaglobulina profilática + ácido fólico + dieta hipossódica + vacina anti pneumocócica.
- (D) ácido fólico + sulfato ferroso + vacina anti pneumocócica + vacina anti meningocócica.
- (E) ácido fólico + penicilina profilática + vacina anti influenza + vacina anti pneumocócica.

Questão 32

Pré-escolar desnutrido apresenta quadro de prurido cutâneo efêmero, tosse, sibilância, epigastralgia e enterite. O hemograma mostra anemia e eosinofilia. Das parasitoses abaixo, a mais provável é

- (A) amebíase.
- (B) gardíase.
- (C) enterobíase.
- (D) estrogiloidíase.
- (E) teníase.

Questão 33

Lactente com desidratação moderada por diarreia aguda permaneceu na Unidade de Saúde para Terapia de Reidratação Oral (TRO). Na primeira hora de administração da TRO vomitou uma vez, sem sinais de choque hipovolemico. A conduta mais adequada é

- (A) prescrever anti-emético e reiniciar TRO após trinta minutos.
- (B) suspender a TRO e iniciar terapia intravenosa com soro fisiológico.
- (C) diminuir o volume dado por vez e aumentar a frequência da administração.
- (D) introduzir sonda nasogástrica e iniciar a TRO por gastróclise.

- (E) prescrever procinético e manter a administração de TRO.

Questão 34

Paciente com 5 anos de idade passou a apresentar edema matutino gravitacional, diminuição da diurese, com urina escura. Relata quadro de IVAS há cerca de 2 semanas. A principal suspeita diagnóstica é

- (A) pielonefrite aguda.
- (B) síndrome hemolítica urêmica.
- (C) glomerulonefrite difusa aguda.
- (D) síndrome nefrótica de lesão mínima.
- (E) Tumor de Wilms.

Questão 35

Escolar de 7 anos comparece a consulta por apresentar tumorção cervical lateral direita de 0,4 cm de diâmetro, móvel, indolor, sem sinais flogísticos locais. Mãe refere que escolar teve infecção respiratória há 10 dias. Não existem outras queixas e o exame físico, exceto por este dado é normal. Qual a conduta neste caso?

- (A) solicitar exames laboratoriais, incluído biópsia ganglionar para esclarecimento do caso.
- (B) avaliar a criança 72h após esta consulta, com curva térmica, pelas hipóteses possíveis no caso.
- (C) tranquilizar a mãe que provavelmente se deve a enfartamento ganglionar pela infecção anterior.
- (D) solicitar exames de imagens do pescoço e tórax para o acompanhamento correto do caso.
- (E) avaliar o desenvolvimento do escolar, para interpretar corretamente este achado.

Questão 36

A sinusite em menores de 3 anos acomete mais frequentemente os seios paranasais

- (A) esfenoidais.
- (B) frontais.
- (C) esfenoidais e maxilares.
- (D) esfenoidais e frontais.
- (E) maxilares e etmoidais

Questão 37

Pré-escolar de cinco anos está em investigação diagnóstica de febre de origem indeterminada há três semanas, sem outras queixas. Não há dados dignos de nota na história epidemiológica. PPD = 14mm e radiografia de tórax com imagens micronodulares disseminadas. Ao exame físico: eufônico, ausculta pulmonar normal, sem visceromegalias. A principal hipótese diagnóstica é

- (A) tuberculose miliar.
- (B) pneumonia atípica.
- (C) histoplasmose pulmonar.
- (D) pneumonia intersticial linfocítica.
- (E) pneumonia por pneumocystis carinii.

Questão 38

O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) compreende o conjunto interarticulado de instituições do setor público e privado componentes do Sistema Único de Saúde, que, direta ou indiretamente, notificam doenças e agravos, prestam serviços a grupo populacionais ou orientam condutas a ser tomada no controle das mesmas. Os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e atividades são repassados de que maneira?

- (A) Transferido fundo-a-fundo para os municípios, para o programa de vigilância epidemiológica.
- (B) Transferidos através do Sinan para as secretárias estaduais e municipais de saúde.
- (C) Transferidos através do SIS para o programa de vigilância epidemiológica.
- (D) Transferido fundo-a-fundo para as secretárias estaduais e municipais de saúde.
- (E) Transferidos através do Sinan para o programa de vigilância epidemiológica.

Questão 39

O aleitamento materno deve ser incentivado e seus benefícios são largamente conhecidos. Sobre este assunto assinale a alternativa correta.

- (A) Se o aleitamento materno é exclusivo, os alimentos sólidos só deverão ser introduzidos após os 12 meses.
- (B) O leite de vaca pode substituir o aleitamento materno desde os primeiros dias de vida se for suplementado com ácido fólico.
- (C) O leite materno deve ser mantido com exclusividade até o sexto mês de vida.
- (D) O leite de cabra deve ser indicado nos casos de refluxo gastro esofágico.
- (E) Os chás e sucos de frutas devem ser suplementos prescritos após o segundo mês de vida.

Questão 40

O diagnóstico, mesmo que suspeito, das doenças de notificação compulsória, é realizado por profissional médico, que preenche uma ficha específica para cada doença e repassa à Secretaria Municipal de Saúde e esta à Secretaria de Estado de Saúde. Estes dados são fundamentais para a estruturação das estratégias de atuação em Saúde Pública. Quais as doenças de notificação compulsória, citadas abaixo são atualmente adotada pelo Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) e utilizada como referência nacional.

- (A) Cólera, Febre tifóide, Sarcoidose, Tuberculose, Peste Tularemia, Carbúnculo ou Antraz, Leptospirose, Hanseníase, Tétano Neonatal e acidental, Difteria, Coqueluche, Sífilis congênita, Febre maculosa, Poliomielite/paralisia flácida aguda, Raiva.
- (B) Cólera, Febre tifóide, Botulismo, Tuberculose, Peste Tularemia, Carbúnculo ou Antraz, Leptospirose, Hanseníase, Tétano Neonatal e acidental, Difteria, Coqueluche, Sífilis congênita, Febre maculosa, Poliomielite/paralisia flácida aguda, Raiva humana, Dengue, Febre amarela.
- (C) Cólera, Febre tifóide, Botulismo, Tuberculose, Peste Tularemia, Carbúnculo ou Antraz, Leptospirose, Hanseníase, Tétano Neonatal e acidental, Difteria, Coqueluche, Sífilis, Febre maculosa, Poliomielite/paralisia flácida aguda, Raiva animal, Febre Reumática.
- (D) Cólera, Febre tifóide, Botulismo, Tuberculose, Peste Tularemia, Carbúnculo ou Antraz, Leptospirose, Hanseníase, Tétano Neonatal e acidental, Difteria, Coqueluche, Sífilis congênita, Febre maculosa, Poliomielite/dermatomiosite, Raiva humana.
- (E) Cólera, Febre tifóide, Botulismo, Tuberculose, Tétano, Leptospirose, Hanseníase, Tétano Neonatal e

acidental, Difteria, Coqueluche, Sífilis congênita, Febre maculosa, Poliomielite/dermatomiosite, Raiva humana e animal, Histoplasmose.