



# CADERNO DE PROVA ODONTÓLOGO (ESF)

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

### ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Prova está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Resposta:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA ([www.fafipa.org/concurso/](http://www.fafipa.org/concurso/)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



**TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 e 2.**

**Verão: use protetor solar em dobro**

*Por Natalia Cuminale*

Não é segredo que o bronzeado saudável só é possível se for acompanhado pelo uso de filtro solar, antes, e da hidratação da pele, após a exposição ao sol. Mas, então, por que o câncer de pele avançou tanto nas últimas décadas? Entre as várias razões apontadas pela comunidade médica, uma ganhou atenção especial dos dermatologistas neste ano: em geral, o protetor não é usado adequadamente. Com a proximidade do verão, é hora de aumentar os cuidados. O câncer de pele deveria estar em extinção porque basicamente só possui uma causa - a radiação ultravioleta -, e o protetor solar é um método absolutamente eficaz para evitá-la", explica Omar Lupi, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). "Porém, as pessoas não sabem utilizá-lo. E assim o câncer de pele se tornou o de maior incidência no país e o que mais cresceu na última década".

Banho de sol - Estudos mostram que, em geral, usamos entre 0,39 e 1,3 miligramas de protetor solar por centímetro quadrado de superfície de pele. O ideal seriam 2 miligramas. A partir de uma fórmula matemática, o dermatologista Sergio Schalka da Universidade de São Paulo (USP) conseguiu comprovar que, ao aplicar uma quantidade de protetor solar inferior à recomendada, o fator de proteção oferecido no rótulo é reduzido. "Se uma pessoa aplica metade do volume recomendado de um filtro com FPS 20, ela na verdade recebe a proteção equivalente à de um FPS 8", explica. Pior: por achar que está protegida, ela acaba aumentando sua exposição ao sol.

Por conta dessa preocupação, a Academia Americana de Dermatologia alterou em setembro a indicação mínima de fator de proteção solar de 15 para 30 - recomendação seguida pela SBD. "A pele é cheia de depressões e irregularidades, não visíveis a olho nu. Quando você passa uma quantidade inferior à recomendada, apenas 50% da superfície é protegida", explica Lupi. (Veja, 19/11/2009)

**Questão 01**

**Assinale a alternativa em que o conectivo destacado apresenta o mesmo valor semântico do conectivo grifado no enunciado: "Mas, então, por que o câncer de pele avançou tanto nas últimas décadas?"**

- (A) "Quando você passa uma quantidade inferior à recomendada, apenas 50% da superfície é protegida [...]"
- (B) "O câncer de pele deveria estar em extinção porque basicamente só possui uma causa [...]"
- (C) "Se uma pessoa aplica metade do volume recomendado de um filtro com FPS 20, ela na verdade recebe a proteção equivalente à de um FPS 8 [...]"
- (D) Com a proximidade do verão, é hora de aumentar os cuidados.
- (E) "Porém, as pessoas não sabem utilizá-lo. "

**Questão 02**

**Segundo o texto, o câncer de pele NÃO foi totalmente erradicado porque**

- (A) nos últimos anos aumentou a incidência da radiação ultravioleta.
- (B) as pessoas não usam adequadamente o protetor solar.
- (C) os protetores solares disponíveis no mercado são de baixa qualidade.
- (D) as pessoas aumentaram o tempo de exposição ao sol.
- (E) em geral, quando da exposição ao sol, a população não faz uso do protetor solar.

**TEXTO PARA AS QUESTÕES 3, 4 e 5.**

**Uma prova de fogo**

Ronaldo França e Ronaldo Soares

Será difícil. Será doloroso. Os fatos ocorridos na semana passada, no Rio de Janeiro, ilustram o tamanho e a complexidade do desafio de elevar a níveis satisfatórios a segurança na cidade que sediará os Jogos Olímpicos de 2016. A dimensão do problema é abismal. Das 1 020 favelas da cidade, 470 estão nas mãos de bandidos. A dificuldade de acesso pelas vielas, a topografia montanhosa e a alta densidade populacional as transformaram em trincheiras. Na cidade, são vendidas 20 toneladas de cocaína por ano, comércio que produz 300 milhões de reais e financia a corrida armamentista das quadrilhas que disputam territórios à bala. Diante dessa realidade – e de cenas assombrosas, como a de um corpo despejado em um carrinho de supermercado e de policiais queimados nos escambros do helicóptero derrubado –, a pergunta que se estampou na imprensa mundial foi: será possível para a cidade sediar a Olimpíada? A resposta existe. Sim, é possível. Mas para isso precisa tomar como norte as palavras do secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame. "Foi o nosso 11 de Setembro." A alusão aos ataques terroristas nos Estados Unidos, em 2001, se justifica. Não tanto pela semelhança e gravidade dos acontecimentos, mas pela necessidade de o país inteiro se mobilizar para resolver o problema da segurança do Rio.

Nunca antes os traficantes haviam chegado tão longe. Incumbido do resgate de feridos no confronto – que se estendeu pelos dias seguintes, produzindo 39 mortos, 41 presos e dez ônibus incendiados –, o helicóptero se preparava para pousar pela terceira vez na favela. Alvejado, caiu em chamas, matando três ocupantes. O armamento pesado, capaz até de perfurar blindagens, já está em poder das quadrilhas há mais de dez anos, como demonstram as apreensões feitas pela polícia. Como essas armas chegaram ao topo dos morros e por que continuam ali é a questão central. A polícia carioca tem um histórico de convivência com a bandidagem que a faz a mais corrupta do Brasil. Essa promiscuidade criminosa mina o ambiente de trabalho dos policiais e fortalece os bandidos. Se restavam dúvidas, elas se dissiparam, na semana passada, nas cenas de policiais flagrados em mais um crime. Em vez de prenderem os homens que acabaram de cometer um assassinato, tomaram deles os pertences roubados da vítima, que não socorreram. Uma suposta participação dos policiais será ainda investigada. O governador Sérgio Cabral tem uma avaliação realista sobre a situação de sua polícia. "Estamos longe, muito longe do ideal", diz. Mas garante que isso não interferirá na realização dos Jogos. "Se eles fossem daqui a três meses, não haveria problema. A mobilização das forças de segurança em eventos assim é muito grande. O desafio é construir uma segurança de fato."

O reconhecimento pelos encarregados da tarefa é um bom sinal. Ajuda a desentupir as artérias que levam a uma solução. Muitos dos passos a serem dados são conhecidos, há anos, pelos profissionais de segurança. Fazem parte disso as ocupações permanentes de favelas, iniciadas no ano passado, com resultados animadores. Outra medida em curso é a neutralização de qualquer influência política na indicação de delegados e comandantes de batalhões. São avanços importantes, porém insuficientes. A dificuldade maior, daqui para diante, será admitir que, para mudar, é preciso enfrentar velhos problemas, e assumir responsabilidades sobre eles. (Veja, 28/10/2009)

**Questão 03**

No enunciado: "A alusão aos ataques terroristas nos Estados Unidos, em 2001, se justifica.", ocorre

- (A) sujeito simples.
- (B) sujeito indeterminado.
- (C) sujeito oculto.
- (D) sujeito composto.
- (E) sujeito inexistente.

**Questão 04**

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. "[...] mas pela necessidade de o país inteiro se mobilizar para resolver o problema da segurança do Rio."
- II. "O armamento pesado, capaz até de perfurar blindagens, já está em poder das quadrilhas há mais de dez anos, como demonstram as apreensões feitas pela polícia."
- III. "Se restavam dúvidas [...]"

Os conectivos destacados expressam, respectivamente, as noções de

- (A) oposição – conformidade – finalidade – condição.
- (B) adição – finalidade – conformidade – condição.
- (C) oposição – finalidade – comparação – condição.
- (D) intensidade – finalidade – conformidade – condição.
- (E) oposição – finalidade – conformidade – condição.

**Questão 05**

De acordo com o texto, a segurança no Rio de Janeiro NÃO chega a níveis satisfatórios porque

- I. há um histórico de corrupção e convivência com criminosos por parte da polícia carioca.
- II. a topografia montanhosa e a alta densidade populacional dificultam a ação da polícia.
- III. o efetivo policial é insuficiente para conter a violência no Rio de Janeiro.
- IV. os bandidos dispõem de armas pesadas obtidas por meio do tráfico de drogas.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (E) Apenas II e III estão corretas.

**Questão 06**

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. As Minas Gerais é um estado brasileiro com muitos recursos naturais.
- II. As notas fiscais foram anexas ao relatório.
- III. Na porta da pensão estava escrito: "alugam-se quartos."
- IV. Água de coco também é bom para hidratar.

Em relação à concordância, está(ao) correta(s)

- (A) apenas II, III, e IV.
- (B) apenas I.
- (C) apenas I, II e III.
- (D) apenas I e IV.
- (E) apenas III.

**Questão 07**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não é permitida a entrada de pessoas estranhas.
- (B) Naquela época do ano havia bastantes peixes no lago.
- (C) É proibido a pesca durante a piracema.
- (D) João chegou à loja por volta de meio dia e meia.
- (E) Faz três meses que eles partiram para a Europa.

**Questão 08**

Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é indevido.

- (A) Refiro-me àquelas duas alunas.
- (B) Ele sempre obedeceu às ordens de seus pais.
- (C) A falta de higiene abre caminho às doenças.
- (D) Terminada a votação, procedeu-se à apuração dos votos.
- (E) Chegamos à Curitiba no final da tarde.

**Questão 09**

Assinale a alternativa correta quanto à regência.

- (A) Joana aspirava ao ar da manhã.
- (B) Todos os dias, minha mãe assistia aos programas vespertinos.
- (C) Todos os dias, minha mãe assistia os programas vespertinos.
- (D) Os alunos não foram a aula em virtude da chuva.
- (E) Pedro namorava com a prima de seu amigo.

**Questão 10**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao contrário do que muitos \_\_\_\_\_ disseram, o \_\_\_\_\_ do pianista foi adiado \_\_\_\_\_ ele estava gripado.

- (A) mexeriqueiros / concerto / porque
- (B) mecheriqueiros / concerto / porque
- (C) mexeriqueiros / conserto / porque
- (D) mexeriqueiros / concerto / por que
- (E) mecheriqueiro / conserto / porquê

## CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

**Questão 11**

Sobre o aquecimento global é correto afirmar que

- I. as principais atribuições para o aquecimento global são relacionadas às atividades humanas, que intensificam o efeito de estufa através do aumento na queima de gases de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e o gás natural.
- II. o aquecimento global é contestado pela maior parte dos cientistas integrantes do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).
- III. o aquecimento global está ligado a fenômenos como o degelo nas regiões polares e ao agravamento da desertificação.
- IV. segundo relatório do IPCC, aquecimento global é gerado apenas por fatores naturais e não pela ação humana.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 12**

Sobre os combustíveis fósseis é correto afirmar que

- I. os combustíveis fósseis são recursos naturais não renováveis.
- II. são combustíveis fósseis: o carvão mineral, o petróleo e o gás natural.
- III. os combustíveis fósseis respondem pela maior parte da matriz de energia global.
- IV. o biodiesel representa uma das alternativas ao uso de combustíveis fósseis.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 13**

O uso da internet mudou de forma irreversível a vida de milhares de pessoas no mundo. Sobre a rede mundial de computadores é correto afirmar que

- I. a expansão da internet ocorre de forma desigual, pois enquanto que nos países mais ricos o acesso é mais democratizado, nos países pobres apenas uma pequena parcela das pessoas tem acesso à web.
- II. a internet é uma ferramenta totalmente segura, pois nela não são veiculadas informações falsas e criminosas.
- III. países como a China, o Irã e a Arábia Saudita exercem a censura na internet, controlando o que é veiculado à população.
- IV. dentre os chamados crimes da internet estão: as fraudes bancárias, a pedofilia, o plágio e a difamação.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 14**

Segundo a ONU, num futuro breve, a água será motivo de grandes disputas e guerras em várias partes do mundo. Sabendo disso, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Apenas 0,002% da água do planeta está disponível para consumo;
- II. O Brasil é o país mais rico em água, mas a sua distribuição é desigual, haja vista que em algumas regiões há muita fartura enquanto que outras sofrem constantemente com as secas;
- III. O Aquífero Guarani é o principal reservatório subterrâneo de águas e está localizado na América do Sul.
- IV. Dois terços da Terra são cobertos por água, mas 97,5% desse volume é salgado.

- (A) Apenas I e II.  
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I, II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**Questão 15**

Sobre a urbanização é correto afirmar que

- I. segundo projeções da ONU, em 2050, 70% da população mundial viverá em centros urbanos.
- II. segundo o IBGE, na última década, a população favelada cresceu num ritmo maior ao do resto da população brasileira.
- III. as aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes recebem o nome de megalópoles.
- IV. o Brasil está entre os países menos urbanizados do planeta, haja vista que mais de 83% da população brasileira vive no campo.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II.  
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I, II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**Questão 16**

Em relação a América Latina, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O candidato da Frente Ampla, José Pepe Mujica ganhou a eleição no Uruguai, o que demonstra o desgaste dos partidos tradicionais que se uniram no segundo turno, mas não conseguiram derrotar o guerrilheiro ex-Tupamaro.
- II. O Acordo Militar firmado entre o governo colombiano e norte-americano garantem aos militares dos EUA imunidades e o direito de aterrissar em qualquer aeroporto do país.
- III. O governo de Raul Castro, em entrevista recente, assegurou a abertura comercial e

turística para os cubanos radicados nos Estados Unidos que quiserem investir em Cuba.

- IV. As eleições em Honduras mostraram a profunda crise que vive o Partido Liberal, dividido entre partidários e inimigos do golpe. Aqueles fiéis a Zelaya não compareceram às urnas como forma de condenar o regime. A Frente também não participou das eleições, por considerá-las uma “farsa que só serve para legitimar os golpistas”.
- V. O governo boliviano de Evo Morales, em processo de reeleição está criando as condições para o entendimento com o movimento separatista de Santa Cruz, assegurando a autonomia da província como respeito à autodeterminação dos povos.

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.  
(B) Apenas I, II e IV estão corretas.  
(C) Apenas I, II e V estão corretas.  
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas II, III e V estão corretas.

**Questão 17**

“Em decisão inédita, a administração de Barack Obama aprovou 13 pesquisas com células-tronco embrionárias de humanos para experimentos científicos.” (Folha online). Células-tronco são

- (A) células treinadas para recriar e recuperar células lesionadas por nascimento ou acidente traumático.
- (B) células estacionárias sem ação no corpo humano.
- (C) células que possuem dupla função, pois elimina e recria a célula original.
- (D) células irmãs e rivais entre si.
- (E) células que possuem a melhor capacidade de se dividir dando origem a células semelhantes às progenitoras.

**Questão 18**

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB assinala os tipos de infrações como

- (A) leve, média, grave e gravíssima.
- (B) leve, média, pesada e pesadíssima.
- (C) leve, média, grave e seríssima.
- (D) leve, grave, pesada e pesadíssima.
- (E) leve, grave, pesada e seríssima.

**Questão 19**

Sobre o Aquecimento Global, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A Europa está protegida sobre seus efeitos, pois os maiores problemas estão sendo causados pela expansão econômica da China e do Brasil.
- II. Com o aumento da temperatura, está em curso o derretimento das calotas polares e o aumento do nível das águas dos oceanos, que podem provocar, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas.
- III. O aumento da temperatura tem provocado tufões, furacões e ciclones em locais antes não ocorridos.
- IV. O Protocolo de Kyoto teve a adesão de todos os países, pois a ameaça de destruição ambiental é real.
- V. O aumento do desmatamento e as queimadas no Brasil e África também contribuem para o aquecimento global e o caos ambiental generalizado.

- (A) Apenas I, II, e IV estão corretas.  
 (B) Apenas I, III e V estão corretas.  
 (C) Apenas II, III e IV estão corretas.  
 (D) Apenas II, III e V estão corretas.  
 (E) Apenas III, IV e V estão corretas.

**Questão 20**

No preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil estão contidas algumas palavras-chave regulam a sociedade brasileira, com exceção de

- (A) estado democrático.  
 (B) direitos sociais e individuais.  
 (C) igualdade social como valor supremo.  
 (D) pluralista e sem preconceitos.  
 (E) fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Questão 21**

Sabe-se que a fluorose dental é um fenômeno que tem aumentado nos últimos anos e ocorre devido à exposição do esmalte em formação a níveis excessivos de fluoreto (ASSED, 2005). Se uma criança apresenta fluorose apenas nos segundos molares permanentes, sabe-se que a ingestão excessiva de fluoretos provavelmente ocorreu

- (A) durante sua gestação.  
 (B) nos seus primeiros seis meses de vida.  
 (C) entre os seis meses e um ano de vida.  
 (D) entre o primeiro e segundo anos de vida.  
 (E) após os dois anos e meio de vida.

**Questão 22**

A pulpotomia em dentes decíduos NÃO deve ser realizada em qual condição?

- (A) Presença de rarefação óssea na região periapical e inter-radicular.  
 (B) Presença de integridade da lâmina dura.  
 (C) Ausência de reabsorção interna da dentina.  
 (D) Vitalidade pulpar.  
 (E) Estado inflamatório reversível da polpa.

**Questão 23**

O preparo cavitário é considerado uma etapa essencial do tratamento da cárie dentária. Sobre ele, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F), e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Sob as mesmas condições de refrigeração, tipo de broca e espessura de dentina remanescente, a injúria pulpar causada pelos instrumentos rotatórios é maior quando se utilizam altas velocidades do que quando se utilizam velocidades menores.  
 ( ) A polpa é mais susceptível à injúria em áreas preparadas sobre dentina sadia.  
 ( ) Uma elevação de apenas 5,5 °C acima da temperatura normal da polpa pode causar perda da sua vitalidade.  
 ( ) A utilização de turbinas de alta velocidade e técnicas de corte com jatos de ar/água diminuem enormemente o índice de formação de dentina reparadora.

- (A) V - V - V - V.  
 (B) F - F - V - V.  
 (C) V - V - V - F.  
 (D) V - V - F - F.  
 (E) F - V - V - V.

**Questão 24**

O fator isolado mais importante na prevenção de reações pulpares devido a procedimentos operatórios segundo Mondelli, é

- (A) o isolamento absoluto do campo operatório.  
 (B) a espessura, tipo e qualidade da dentina remanescente entre o assoalho da cavidade e a polpa.  
 (C) a utilização de um bom forramento, à base de hidróxido de cálcio preferencialmente.  
 (D) a utilização de um bom forramento, à base de cimento de ionômero de vidro preferencialmente.  
 (E) a utilização de boa refrigeração no sistema de turbinas para evitar o super-aquecimento da polpa.

**Questão 25**

Em relação aos cimentos ionoméricos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A liberação de flúor pelos cimentos ionoméricos ocorre com maior intensidade nas primeiras 24-48 horas e permanece em menor concentração por longos períodos.  
 ( ) A concentração do agente fluoretado exerce mais influência do que o seu pH, assim, a aplicação de gel neutro de NaF a 2% promove uma liberação de flúor mais elevada do que a aplicação tópica de flúor fosfato acidulado a 1,23%.  
 ( ) Os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina possuem um coeficiente de expansão térmica linear melhor do que o dos cimentos de ionômero de vidro convencionais.  
 ( ) A secagem do dente que receberá o ionômero deve ser feita de modo que ocorra uma reidratação posterior às custas do cimento de ionômero recém-inserido, o que garante uma melhor adesão dente cimento.

- (A) F - F - F - V.  
 (B) F - V - V - F.  
 (C) V - F - F - F.  
 (D) V - F - F - V.  
 (E) V - V - F - F.

**Questão 26**

Em relação à Técnica Restauradora Atraumática (ART), pode-se afirmar que

- (A) não há necessidade de proteção pulpar com cimento de hidróxido de cálcio qualquer que seja a profundidade da cavidade visto a biocompatibilidade dos cimentos de ionômero de vidro.
- (B) a dentina deve ser condicionada, porém não há necessidade de lavar as superfícies após o seu condicionamento.
- (C) a pressão digital após a inserção do material só deverá ocorrer se houver a possibilidade de contaminação por saliva, devido ao risco de deformar o material pela pressão.
- (D) a inserção do material deve ser feita em etapas, começando pelas partes retentivas.
- (E) não há necessidade de verificar a oclusão após a inserção do material.

**Questão 27**

Sabendo que a ação das radiações sobre os tecidos vivos é inversamente proporcional à idade do paciente, Walter (1996) orienta qual deve ser o tempo de exposição para lactantes. Segundo ele, para a tomada radiográfica de Mannkopf, o tempo de exposição deve ser

- (A) entre 2 a 3 décimos de segundos.
- (B) entre 2 a 3 segundos.
- (C) de 01 segundo.
- (D) de 5 décimos de segundos.
- (E) entre 1 a 2 segundos.

**Questão 28**

O Índice Comunitário de Necessidades de Tratamento (CPITN) é útil, principalmente, a estudos epidemiológicos. Sobre ele, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) O CPITN não considera a perda de inserção, apenas os parâmetros de tratamento (inflamação gengival, sangramento, cálculo dental e profundidade de sondagem).
- ( ) O CPITN, apesar de determinar o grau de gengivite e periodontite, não permite que se tire conclusões acerca do tipo e da abrangência do tratamento necessário.
- ( ) Utiliza-se uma sonda especial para realizar o CPITN, sendo que apenas seis dentes índices são examinados.

- (A) F – F – F.
- (B) V – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – V.

**Questão 29**

Desde 1996, ano da publicação da lei 9.313, o Ministério da Saúde vem garantindo o acesso ao tratamento anti-retroviral a todas as pessoas que vivem com o HIV e que tenham a indicação de recebê-lo, conforme as recomendações vigentes no Brasil (BRASIL, 2008). Sendo a zidovudina (AZT) uma das drogas de escolha para compor o esquema inicial de tratamento anti-retroviral, é preciso conhecer possíveis interações medicamentosas. Qual destes medicamentos, comumente utilizado em clínica odontológica, deve ter sua utilização evitada concomitantemente com o AZT?

- (A) Tetraciclina.
- (B) Metronidazol.
- (C) Dipirona.
- (D) Paracetamol.
- (E) Amoxicilina.

**Questão 30**

Para a abertura e acesso aos canais radiculares do segundo molar inferior e do primeiro molar superior, considerando-se que ambos tenham três canais, deve-se realizar, respectivamente, uma abertura com formato triangular com a base voltada para

- (A) mesial e vestibular.
- (B) distal e vestibular.
- (C) mesial e palatina.
- (D) distal e palatina.
- (E) distal e mesial.

**Questão 31**

O melhor tratamento para a pulpite irreversível é

- (A) remoção da polpa coronária e selamento da cavidade com uma bolinha de algodão com formocresol e cimento de óxido de zinco e eugenol.
- (B) remoção da polpa coronária e selamento da cavidade com uma bolinha de algodão com PMCC e cimento de óxido de zinco e eugenol.
- (C) a remoção completa da polpa, não sendo necessário utilizar qualquer tipo de medicação intracanal.
- (D) a remoção completa da polpa, sendo necessária a utilização de medicação intracanal como o formocresol, por exemplo.
- (E) medicação com antimicrobiano e anti-inflamatório na primeira sessão e abertura somente após 24h.

**Questão 32**

Em relação às fraturas radiculares horizontais, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento para fraturas radiculares horizontais no segmento coronário é a extração do fragmento coronário e posterior tratamento endodôntico do restante radicular, independente da possibilidade de reinserção dos segmentos fraturados.
- (B) O tratamento para fraturas radiculares horizontais no segmento coronário deve incluir a extração do fragmento coronário e do restante radicular.
- (C) Em fraturas radiculares horizontais no terço médio está indicada a endodontia do segmento radicular coronário e no segmento apical, devido à contaminação e grande possibilidade de necrose posterior.
- (D) O tratamento de urgência para fraturas radiculares horizontais envolve o reposicionamento dos segmentos o mais próximo possível e a contenção rígida aos dentes adjacentes por duas a quatro semanas.
- (E) As fraturas radiculares horizontais são facilmente detectáveis radiograficamente, portanto, após uma radiografia periapical, caso não seja detectada a linha de fratura pode-se descartar esta hipótese.



**Questão 33**

A Resolução RE n.2.606 de 11 de agosto de 2006 define artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Em relação a essa classificação e os procedimentos necessários para o reprocessamento de artigos em Odontologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Artigos críticos requerem, no mínimo, desinfecção de alto nível, podendo ser utilizado o álcool a 70% para esta finalidade.
- (B) Artigos críticos requerem, no mínimo, desinfecção de alto nível, podendo ser utilizado glutaraldeído a 2% para esta finalidade.
- (C) Artigos semi-críticos requerem, no mínimo, desinfecção de médio nível, podendo ser utilizado o álcool a 70% para esta finalidade.
- (D) Artigos semi-críticos requerem, no mínimo, desinfecção de alto nível, podendo ser utilizado o álcool a 70% para esta finalidade.
- (E) Artigos semi-críticos requerem, no mínimo, desinfecção de alto nível, podendo ser utilizado aldeídos ou ácido peracético para esta finalidade.

**Questão 34**

Sobre a utilização de indicadores microbiológicos, assinale a alternativa correta.

- (A) A ampola contendo o indicador microbiológico deve ser colocada em uma embalagem simples de papel grau cirúrgico em carga máxima da autoclave que é de aproximadamente 50% do seu conteúdo interno.
- (B) A ampola contendo o indicador microbiológico deve ser colocada em uma embalagem simples de papel grau cirúrgico em carga máxima da autoclave que é de aproximadamente 75% do seu conteúdo interno.
- (C) A ampola contendo o indicador microbiológico deve ser colocada em uma embalagem simples de papel grau cirúrgico no primeiro ciclo de esterilização do dia, antes da primeira carga processada.
- (D) A ampola contendo o indicador microbiológico deve ser colocada em um "pacote teste desafio" ou em um pacote do tamanho do maior pacote habitualmente utilizado e colocado no local onde é mais difícil a penetração do vapor.
- (E) A ampola contendo o indicador microbiológico dispensa embalagem já que a ampola é responsável por dificultar a penetração do vapor, porém deve ser colocada próxima ao dreno, perto da porta ou no centro da autoclave.

**Questão 35**

Em 2007, a Assembleia-Geral da ONU aprovou a Resolução nº 61/225, considerando o diabetes um problema de saúde pública e conclamando os países a divulgarem esse dia como forma de alerta e os governos a definirem políticas e suporte adequados para os portadores da doença. Relacione as colunas que trazem os termos relacionados à diabetes e suas respectivas características clínicas.

I. Glicosúria

II. Poliúria

III. Polidipsia

IV. Cetoacidose

- ( ) Excesso de produção de urina.
- ( ) Sede aumentada.
- ( ) Hiperglicemia, acidose metabólica e cetonemia.
- ( ) Presença de açúcar na urina.

- (A) II – IV – III – I.
- (B) II – III – IV – I.
- (C) I – III – IV – II.
- (D) IV – II – I – III.
- (E) III – I – II – IV.

**Questão 36**

O tempo mínimo que se deve esperar após realizar extrações dentárias para que se possa iniciar a radioterapia é de

- (A) 7 a 14 dias, mas se possível aguardar 3 semanas.
- (B) 30 dias.
- (C) 60 dias.
- (D) 90 dias.
- (E) 180 dias.

**Questão 37**

Em relação ao exame da articulação têmporomandibular, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Em pacientes com bruxismo pode ocorrer a diminuição da abertura de boca com dor durante as funções.
- ( ) Uma amplitude normal do movimento mandibular em um adulto é de cerca de 30 mm verticalmente e de 10 mm na protrusão e na lateralidade.
- ( ) Entre as formas mais comuns de ruídos articulares estão o estalido e a crepitação, sendo este detectado por sons múltiplos de ranger ou raspar.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – F.

**Questão 38**

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 3(três) mil pessoas morrem vítimas de câncer bucal no Brasil por ano. Assinale a alternativa NÃO apresenta um dos principais fatores de risco para o câncer de boca.

- (A) Fumo.
- (B) Má higiene bucal.
- (C) Má alimentação.
- (D) Deficiência imunológica.
- (E) Exposição à radiação solar.

**Questão 39**

Assinale a alternativa que apresenta os três principais agravos em saúde bucal, no Brasil.

- (A) Cárie dentária, edentulismo e fluorose dentária.
- (B) Cárie dentária, problemas periodontais e câncer de boca.
- (C) Problemas periodontais, fluorose dentária e cárie dentária.
- (D) Fluorose dentária, cárie dentária e edentulismo.
- (E) Cárie dentária, problemas periodontais e má oclusão.

**Questão 40**

O correto entendimento do conceito da Atenção Primária ou Atenção Básica pode ser possível a partir do conhecimento de seus princípios ordenadores: o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade ou abrangência, e a coordenação (STARFIELD, 2002). Em relação a esses conceitos relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

I. Longitudinalidade

II. Primeiro contato

III. Abrangência

( ) acessibilidade considerando a estrutura disponível, no sentido da existência de barreiras.

( ) ações programadas para aquele serviço e qual a sua adequação às necessidades da população.

( ) pode ser traduzida como o vínculo e a relação de continuidade enquanto oferta regular de serviços.

(A) II – I – III.

(B) III – I – II.

(C) I – III – II.

(D) III – II – I.

(E) II – III – I.

