



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ

REF. EDITAL Nº 001/2010 - CONCURSO PÚBLICO

ENFERMEIRA PADRÃO

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 25 (vinte e cinco) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Conhecimentos Específicos
11 a 15	Língua Portuguesa
16 a 20	Conhecimentos Gerais
21 a 25	Informática

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 3h30min (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- 10- Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o caderno de questões após o encerramento da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

De acordo com a Resolução do COFEN 240/2000 que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O presente Código aplica-se aos Atendentes de Enfermagem e assemelhados que exercem atividades na área de Enfermagem, todos os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- II. É dever do profissional receber salários ou honorários pelo seu trabalho que deverá corresponder, no mínimo, ao fixado por legislação específica.
- III. É direito do profissional prestar adequadas informações ao cliente e família a respeito da assistência de Enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer.
- IV. É proibido ao profissional ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que o compõem e da existência de risco para o cliente.
- V. Em relação as Infrações e Penalidades é considerada circunstância agravante, por exemplo, ser reincidente.

- (A) Apenas I, IV e V.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III, IV.
(D) Apenas II, III e V.

QUESTÃO 02

Em relação a pericardite assinale a alternativa correta.

- (A) A pericardite refere-se a uma inflamação do miocárdio, o saco membranoso que envolve o coração.
(B) A pericardite pode levar a um extravasamento de líquido no saco pericárdico (derrame pericárdico) e pressão diminuída sobre o coração, levando ao tamponamento cardíaco.
(C) O sintoma mais característico da pericardite é a cefaleia, embora possa existir dor localizada abaixo da clavícula, no pescoço ou na região da escápula esquerda.
(D) A dispneia e outros sinais e sintomas de insuficiência cardíaca podem ocorrer como consequência da compressão pericárdica devido a pericardite constrictiva ou tamponamento cardíaco.

QUESTÃO 03

O controle da segurança do processo de esterilização depende do tipo do equipamento, a natureza do artigo processado, do seu acondicionamento e do carregamento do material no equipamento. Parâmetros físicos, testes químicos e biológicos podem monitorar o processo. Em relação ao enunciado assinale a alternativa correta.

- (A) Os integradores são definidos como um monitor de esterilização que permite uma leitura definida e instantânea por acessarem todas as variáveis imprescindíveis para a segurança da esterilização. Recomenda-se a colocação do teste no centro geométrico dos pacotes densos e observar o resultado antes da liberação da carga do material esterilizado.
(B) A vantagem do uso dos testes biológicos é a leitura imediata após o processamento do material.
(C) São utilizados como indicadores biológicos um grande número de esporos bacterianos. Para autoclaves, *Baillus subtilis var niger* e para óxido de etileno, *Bacillus stearothermophilus*.
(D) Os indicadores químicos são reconhecidos como os que melhor retratam o processo de esterilização, pois são os únicos que consideram todos os parâmetros e, portanto, garantem a sua segurança.

QUESTÃO 04

Sabe-se que a retenção urinária é a incapacidade de esvaziar a bexiga por completo durante as tentativas de urinar. Sobre a retenção urinária é INCORRETO afirmar que

- (A) com frequência, a retenção urinária crônica leva a incontinência por hiperfluxo (a partir da pressão da urina retida na bexiga).
(B) a urina residual é a urina que permanece na bexiga depois da micção. Em um adulto saudável com menos de 60 anos, pode-se dizer que o esvaziamento vesical incompleto está dentro da normalidade.
(C) a retenção urinária pode resultar do diabetes, hipertrofia da próstata, patologia uretral, trauma, gravidez ou distúrbios neurológicos como o acidente vascular cerebral, lesão raquimedular, esclerose múltipla ou doença de Parkinson.
(D) a retenção urinária pode levar a infecção crônica. As infecções que não são resolvidas predispoem o paciente aos cálculos, pielonefrite e sepse.

QUESTÃO 05

A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) tem sido associada diretamente com o câncer do colo uterino, sendo encontrado em cerca de 95% dos casos desse câncer. Em relação ao HPV, assinale a alternativa correta.

- (A) O HPV é um RNA-vírus do grupo papovavírus, com mais de 100 tipos reconhecidos atualmente, 20 dos quais podem infectar o trato genital.
(B) A infecção é de transmissão raramente sexual, apresentando-se na maioria das vezes de forma assintomática ou como lesões subclínicas (inaparentes).
(C) Os tipos de alto risco oncogênico, quando associados a outros co-fatores, têm relação com o desenvolvimento das neoplasias intra-epiteliais e do câncer invasor do colo do útero, da vulva, da vagina e da região anal.
(D) Na forma clínica, são visíveis apenas sob técnicas de magnificação (lentes) e após aplicação de reagentes como o ácido acético.

QUESTÃO 06

Embora muitos tipos de perfuro cortantes possam estar envolvidos nos acidentes entre os profissionais de saúde, alguns deles, são responsáveis por aproximadamente oitenta por cento de todos os acidentes.

Esses dispositivos são:

- I. Seringas descartáveis/agulhas hipodérmicas.
- II. Agulhas de sutura.
- III. Escalpes.
- IV. Lâminas de bisturi.
- V. Estiletes de cateteres intravenosos (IV).
- VI. Agulhas para coleta de sangue.

- (A) Apenas I, II, IV e V.
 (B) I, II, III, IV, V e VI.
 (C) Apenas II, IV, V e VI.
 (D) Apenas III, IV, V e VI.

QUESTÃO 07

As cirurgias podem ser classificadas de acordo com o grau de urgência envolvida, podendo ser de emergência, urgência, necessária, eletiva ou opcional. De acordo com o enunciado relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Classificação

- A. Emergencial
- B. Urgente
- C. Necessária
- D. Eletiva
- E. Opcional

Indicações para a cirurgia

- () O paciente precisa de atenção imediata. Ex: Infecção aguda da vesícula biliar.
- () O paciente requer atenção imediata, o distúrbio pode comportar risco de vida. Ex: Sangramento grave.
- () O paciente precisa fazer a cirurgia. Ex: Hiperplasia de próstata sem obstrução vesical.
- () A decisão fica com o paciente. Ex: Cirurgia plástica.
- () O paciente deve se submeter à cirurgia. Ex: Hérnia simples.

- (A) B – A – C – E – D.
 (B) A – B – E – C – D.
 (C) C – A – B – D – E.
 (D) E – B – C – D – A.

QUESTÃO 08

O choque afeta todos os sistemas orgânicos. Ele pode desenvolver-se de maneira rápida ou lenta, dependendo da causa subjacente. Durante o choque, o corpo se esforça para sobreviver, convocando todos os seus mecanismos homeostáticos para restaurar o fluxo sanguíneo e a perfusão tissular. O choque pode ser classificado em três tipos: hipovolêmico, cardiogênico ou circulatório ou distributivo. Em relação ao choque hipovolêmico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As principais metas no tratamento do choque hipovolêmico são: restaurar o volume intravascular, redistribuir o volume de líquido e corrigir a causa subjacente da perda de líquido o mais rapidamente possível.
- II. As soluções de lactato de Ringer e de cloreto de sódio a 0,9% são líquidos colóides isotônicos comumente empregados no tratamento do choque hipovolêmico.
- III. A posição de Trendelenburg modificada é recomendada no choque hipovolêmico.
- IV. A sequência de eventos no choque hipovolêmico começa com um aumento no volume intravascular, resultando em um maior retorno venoso do sangue para o coração e no subsequente enchimento ventricular aumentado.
- V. Pode haver a necessidade de administrar produtos sanguíneos, também colóides, principalmente quando a causa do choque hipovolêmico for a hemorragia.

- (A) Apenas I, II e III.
 (B) Apenas I, III e V.
 (C) Apenas I, IV e V.
 (D) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 09

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou potencial. É o motivo mais comum para a busca de cuidados de saúde. Ela acontece em muitos distúrbios, exames diagnósticos e tratamentos. Os fatores a considerar em um histórico completo da dor são a intensidade, a regulação temporal, a localização, a qualidade, o significado pessoal, os fatores agravantes e aliviadores, e os comportamentos de dor. Em relação a esses fatores assinale a alternativa correta.

- (A) A intensidade da dor não tem relação com o limiar de dor da pessoa e a tolerância a dor.
- (B) A dor súbita que alcança rapidamente a intensidade máxima é indicativa de ruptura tissular, porém não necessita de intervenção imediata.
- (C) O limiar de dor consiste no estímulo máximo para o qual uma pessoa reporta a dor, sendo a tolerância, a quantidade mínima de dor que uma pessoa pode tolerar.
- (D) A dor crônica da artrite ilustra a utilidade de determinar a relação entre o tempo e a intensidade, porque as pessoas com artrite geralmente relatam que a dor é pior de manhã.

QUESTÃO 10

Como a digestão normalmente começa na boca, a nutrição adequada está relacionada com a saúde dentária e com a condição geral da boca. Qualquer desconforto ou condição adversa na cavidade oral pode afetar o estado nutricional de uma pessoa. Em relação aos distúrbios da boca, lábios e gengiva, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

Condição

- A. Queilite actínica
- B. Leucoplaquia
- C. Critoplaquia
- D. Sarcoma de Kaposi
- E. Líquen Plano

Sinais e Sintomas

- () Placas esbranquiçadas, pode ser hiperqueratótica, comumente na mucosa bucal, geralmente indolores.
- () Irritação dos lábios associada a descamação, formação de crosta e fissura, crescimento esbranquiçado excessivo da camada córnea da epiderme.
- () Aparece primeiramente na mucosa oral como uma lesão avermelhada, purpúrea ou azulada, pode ser isolada ou múltipla, pode ser plana ou elevada.
- () Placa avermelhada na mucosa oral.
- () pápulas esbranquiçadas na interseção de uma rede de lesões entrelaçadas, comumente ulcerada e dolorosa.

- (A) D – B – C – A – E.
- (B) C – A – D – E – B.
- (C) B – A – D – C – E.
- (D) B – A – D – E – C.

LÍNGUA PORTUGUESA

Vacina contra H1N1 pode dar falso positivo para HIV, diz Anvisa
Segundo agência, falso resultado pode ocorrer após vacinação.

Alteração em anticorpo ‘engana’ teste mais comum realizado no Brasil.

Nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revela que as pessoas que tomaram a vacina H1N1, contra a nova gripe, podem ter resultado positivo para HIV mesmo sem ter o vírus que provoca a Aids. Segundo a técnica Lílian Inocêncio, responsável pela área de Laboratórios do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (DST/Aids) do Ministério da Saúde, o falso resultado positivo pode ocorrer até 112 dias após a pessoa ter se vacinado contra a gripe.

O problema já havia sido detectado pela Anvisa em março, mas foi abordado nesta sexta-feira (21) pelo DST/Aids. Na nota de março, a agência dizia que “podem ser obtidos resultados falso-positivos em testes imunoenzimáticos para detecção de anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana 1 (HIV 1), o vírus da Hepatite C e, especialmente, HTLV-I, devido à produção de IgM em resposta à vacina contra Influenza A(H1N1)”.

O falso resultado acontece porque a vacina contra a gripe aumenta a produção de um anticorpo,

chamado de IgM (o primeiro batalhão de defesa do organismo), que “engana” o Elisa, o teste mais comum feito no Brasil para diagnosticar o vírus da Aids. Essa reação faz o organismo reproduzir uma condição parecida com aquela de quem tem o vírus HIV.

A técnica Lílian Inocêncio disse que o procedimento padrão da rede pública de saúde em casos de resultado positivo para HIV já é fazer a contraprova por meio de outro tipo de exame, o Western Blot, mais caro. [...]

Segundo ela, não há motivo para pânico. “Ninguém precisa se preocupar porque nenhum paciente vai receber o resultado positivo sem que seja feita a contraprova”, afirmou Lílian. De acordo com ela, nenhum paciente é informado de que tem o vírus HIV sem que seja feita antes a contraprova.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21) no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde José Gomes Temporão alertou sobre o falso resultado positivo.

“Quando acontece esse falso positivo, que são casos raros, qual é a consulta? É muito simples: isso só acontece dentro de 30 dias a partir do momento em que a pessoa tomou a vacina. Dando positivo, ela vai refazer esse teste, com um teste mais sofisticado, e esse vai dar, com certeza, se ela é positivo ou não”, afirmou. Ele fez questão de esclarecer que a vacina contra H1N1 não oferece nenhum risco de transmissão de HIV. [...]

“Não é comum essa reação cruzada, esse encadeamento de falsos-positivos [quando um teste diz que a pessoa está doente, mas ela não tem nada] por geração de anticorpos para vírus tão diferentes, o H1N1 e o HIV”, aponta Edecio Cunha-Neto, chefe do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia da USP.

“No limite, o que acontece com a produção industrial em ritmo acelerado da vacina contra a nova gripe é que, se a quantidade de adjuvantes, os componentes que potencializam a ação da vacina, estiver um pouco acima, pode fazer a resposta imunológica ter uma reatividade cruzada: acabar dando positivo para várias outras coisas.”

“Não tem nenhuma gravidade, do ponto de vista que a pessoa não está realmente infectada, mas a contraprova é importante”, diz Cunha-Neto.

Adaptado de <<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/05/vacina-contrah1n1-pode-dar-falso-positivo-para-hiv-diz-anvisa.html>>. Acesso em 20 mai 2010.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.

- (A) Não é comum o encadeamento de falsos-positivos.
- (B) Todas as pessoas que se vacinaram terão de fazer a contraprova.
- (C) A vacina contra H1N1 pode oferecer risco de transmissão de HIV.
- (D) Aqueles que tomaram a vacina correm o risco de contrair HIV.

QUESTÃO 12

“**Dando positivo**, ela vai refazer esse teste, com um teste mais sofisticado, e esse vai dar, com certeza, se ela é positivo ou não”, afirmou.”

A oração destacada acima pode ser substituída, sem prejuízo para o contexto em que se encontra, **pela oração**

- (A) apesar de dar positivo.
- (B) para dar positivo.
- (C) quando der positivo.
- (D) caso dê positivo.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que **NÃO** contém dígrafo.

- (A) Risco
- (B) Batalhão
- (C) Contra
- (D) Questão

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa cuja forma verbal se encontra no modo subjuntivo.

- (A) “Nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revela que as pessoas...”
- (B) “...os componentes que potencializam a ação da vacina, estiver um pouco acima...”
- (C) “...só acontece dentro de 30 dias a partir do momento em que a pessoa tomou a vacina.”
- (D) “...o ministro da Saúde José Gomes Temporão alertou sobre o falso resultado positivo.”

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que a expressão destacada **NÃO** está substituída corretamente pela que se apresenta entre parênteses.

- (A) “...a partir do momento em que a pessoa tomou a vacina.” (a tomou)
- (B) “...podem ter resultado positivo para HIV mesmo sem ter o vírus...” (tê-lo)
- (C) “...IgM (o primeiro batalhão de defesa do organismo), que engana” o Elisa...” (engana-a)
- (D) “...os componentes que potencializam a ação da vacina...” (a potencializam)

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

“Entre outras transformações representativas, as últimas décadas viram surgir um sem-número de inovações tecnológicas e organizacionais aplicadas à produção, novos arranjos produtivos foram introduzidos e novas institucionalidades nas relações entre capital, trabalho e governo, nos níveis micro, meso e macrorregulatórios, foram edificadas em todos os países industrializados.” (HORN; COTANDA; PICHER, p. 1062, In: Dados Revista de Ciências Sociais, v. 52, n. 4, 2009)

O Excerto acima, de maneira geral, se refere às transformações ocorridas no contexto da chamada “Globalização” e, de maneira específica, pontua um processo denominado de

- (A) Organização sócio-cultural.
- (B) Reestruturação produtiva.
- (C) Fordismo.
- (D) Divisão social do trabalho.

QUESTÃO 17

Os conflitos no Oriente Médio entre palestinos e israelenses assumem várias dimensões como a territorial, política, econômica, ideológica, cultural e religiosa, dentre outras. Assinale a alternativa que apresenta a opção religiosa da maioria dos palestinos e da maioria dos israelenses.

- (A) Os palestinos são sunitas e os israelenses são xiitas.
- (B) Os palestinos são muçulmanos e os israelenses cristãos.
- (C) Os palestinos são budistas e os israelenses islâmicos.
- (D) Os israelenses são judeus e os palestinos muçulmanos.

QUESTÃO 18

A atual Constituição Federal do Brasil foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição é a lei maior, é a Carta Magna, que organiza o Estado brasileiro. Até 1988 vigorou outra Constituição. Assinale a alternativa que apresenta a Carta Magna que a Constituição de 1988 veio substituir.

- (A) Constituição de 1970.
- (B) Constituição de 1964.
- (C) Constituição de 1967.
- (D) Constituição de 1946.

QUESTÃO 19

O título de Patrimônio da Humanidade é concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a monumentos, edifícios, trechos urbanos, cidades e diversos ambientes naturais de valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Assinale a alternativa que apresenta somente as localidades brasileiras que receberam o título de Patrimônio da Humanidade da UNESCO.

- (A) Parque Nacional do Iguaçu, Centro histórico de Olinda, Centro histórico de Salvador, Cidade histórica de Ouro Preto.
- (B) Museu Histórico de São Paulo, Parque Nacional Serra da Capivara, Cidade histórica de Petrópolis, Parque Nacional Serra da Canastra.
- (C) Centro histórico da Cidade de Goiás, Brasília, Centro histórico de Paraty, Litoral Norte da Cidade do Rio de Janeiro.
- (D) Complexo de Conservação da Amazônia Central, Parque Nacional das Emas, Atol das Rocas, Cidade histórica de Curitiba, Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro.

QUESTÃO 20

Em 2000 o Governo Federal criou o Programa Genoma que ficou sob a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Este programa visou incluir o Brasil dentre as nações que vinham desenvolvendo pesquisas mais avançadas, no campo aberto, com o sequenciamento do DNA. Assinale a alternativa que melhor descreve os objetivos desse programa.

- (A) Desenvolvimento de pesquisas e produtos para melhoramento genético do rebanho bovino nacional e melhoramento genético do povo brasileiro.
- (B) Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas no campo da clonagem humana.
- (C) Isenção fiscal para os laboratórios de pesquisas farmotecnológicas e biotecnológicas.
- (D) Preservação de recursos genéticos e desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos importantes para a produção industrial, agropecuária e saúde humana.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Sobre a utilização do atalho ctrl+home no Microsoft Office Excel 2007, no sistema operacional Windows XP Professional, assinale a alternativa correta.

Obs.: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.

- (A) Vai para o início de uma planilha.
- (B) Recua para a célula a esquerda.
- (C) Move o cursor para o início na linha na qual a coluna está selecionada.
- (D) Seleciona o conteúdo de uma célula.

QUESTÃO 22

A respeito de dispositivos de armazenamento de leitura e gravação, identifique e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Memória ROM.
- (B) DVD-RW.
- (C) Memória RAM.
- (D) Hard Disk.

QUESTÃO 23

Sobre a utilização do BrOffice.org Writer, assinale a alternativa INCORRETA.

Obs.: Utilizando o sistema operacional Windows XP Professional, instalação e configuração padrão (Português Brasil). Versão utilizada do BrOffice.org Writer 3.2.0. A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.

- (A) A tecla de atalho ctrl+s é utilizada para salvar um documento.
- (B) A tecla de atalho ctrl+b é utilizada para formatar texto em negrito.
- (C) A tecla de atalho ctrl+enter é utilizada para quebrar uma página.
- (D) A tecla de atalho ctrl+d é utilizada para apagar um texto selecionado.

QUESTÃO 24

Sobre a utilização do compactador WinRAR, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

Obs.: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). Versão do WinRaR instalado 3.71.

- I. Com a utilização do WinRaR é possível descompactar arquivos compactados com extensão “.tar”.
- II. No menu “Opções” ao clicar no submenu “Configurações” irá abrir uma janela “Configurações” na guia “Segurança” é possível definir uma senha, obrigatória para descompactar o arquivo.
- III. Os arquivos com extensão “.iso” não são suportados pelo WinRaR, ou seja, não conseguem descompactar.
- IV. A extensão de arquivo “.gz” é a extensão padrão utilizada pelo winRaR.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas VI.

- (D) Apenas II e IV.

QUESTÃO 25

Sobre a utilização do BrOffice.org Writer, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

Obs.: Utilizando o sistema operacional Windows XP Professional, instalação e configuração padrão (Português Brasil). Versão utilizada do BrOffice.org Writer 3.2.0.

- I. Para salvar um documento como PDF é necessário acionar o atalho “ctrl+p” e marcar a opção “Imprimir em um arquivo” assim irá gerar um arquivo com extensão “.prn”.
- II. Existe a opção para “Exportar diretamente para PDF”, onde exporta o documento atual diretamente como PDF, com opção para informar o local de destino do arquivo, e não é mostrada nenhuma caixa de diálogo de configurações.
- III. Ao selecionar a opção “Visualizar no navegador da Web” disponível no menu “Arquivo”, irá abrir o navegador de internet padrão e carregar o PDF referente ao documento atual que está aberto.
- IV. Após selecionar uma parte do texto do documento atual e clicar no ícone “Pincel de Estilo,” disponível na barra “Padrão”, o BrOffice.org Writer irá copiar a formatação do último caractere selecionado e a do parágrafo que contém o caractere.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.