



REF. EDITAL Nº 023/2009 – CONCURSO PÚBLICO

CADERNO DE QUESTÕES

PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA

SERVIÇO DE ODONTOLOGIA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- | | |
|--|---|
| <p>1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.</p> <p>2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.</p> <p>3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.</p> <p>4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.</p> <p>5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.</p> <p>6- Leia atentamente cada questão da prova e assinala, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Resposta: <input type="checkbox"/></p> <p>7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.</p> <p>8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.</p> <p>9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.</p> | <p>10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.</p> <p>11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.</p> <p>12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, <i>paggers</i>, telefones celulares, BIP, <i>Walkman</i>, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.</p> <p>13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.</p> <p>14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.</p> |
|--|---|

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Questão 01

O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá, em outubro de 1988, denominada *Conference on the Changing Atmosphere*, seguida pelo encontro de Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990, denominada *IPCC's First Assessment Report*. Estas conferências culminaram com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC, ou UNFCCC em inglês), na ECO-92, no rio de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um “tratado” internacional com compromissos mais rígidos para redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa.
- (B) Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o resultado da emissão demasiada de gases que resultam no aquecimento global.
- (C) A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os “países ricos” e o grupo de “países em desenvolvimento” não entraram num consenso.
- (D) Na conferência de Copenhague, o Presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar as propostas do protocolo de Quioto.
- (E) A denominação “Tratado de Quioto” advém da discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto, no Japão, em 1997, com ratificação em 1999.

Questão 02

A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na segunda metade do século XIX, é conhecida como importante crítica ao capitalismo e considerada como marco do pensamento socialista marxista. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A obra discute conceitos econômicos complexos como *mais valia*, *capital constante* e *variável*.
- (B) Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao pensamento do economista Adam Smith.
- (C) “O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e sobre acumulação primitiva.
- (D) Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram presos no regime militar, no Brasil.
- (E) A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo publicação completa no Brasil, em 1924.

Questão 03

Segundo notícias do site <<http://g1.globo.com>>, no dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta brasileiros foram atacados em Albina, cidade do Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo, do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi efetuado por um grupo de “marrom”, como são conhecidos os surinameses quilombolas. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica no Estado do Amazonas.
- (B) A população do Suriname é constituída por vários grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os descendentes indianos que chegaram ao Suriname durante o século XIX.
- (C) A população do Suriname é constituída por vários grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os crioulos, descendentes de escravos africanos misturados aos brancos.
- (D) O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa, mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi, além do surinamês e o idioma crioulo, o português e idiomas africanos.

- (E) A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo, seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo.

Questão 04

O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que, entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical brasileiro. Seus principais destaques foram Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros artistas estiveram envolvidos no movimento, entre eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como um de seus principais mentores intelectuais. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no parque”, de Gilberto Gil.
- (B) O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica oficial e pela política então vigente.
- (C) Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de gosto vigentes, não só quanto à música e à política, mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, ao sexo e ao vestuário.
- (D) O movimento musical e artístico foi contestado pelos movimentos estudantis porque misturava vários gêneros musicais, inclusive o rock.
- (E) A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um comportamento, uma crítica.

Questão 05

“Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes estão inscritos nos cromossomos e são transmitidos aos descendentes pelos gametas. Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos – distribuídos nos cromossomos do gameta masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino (o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é composto por dois genomas” (Edson Futema). Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo identificar todos os genes responsáveis por nossas características normais e patológicas.
- (B) Apesar dos debates acadêmicos sobre a questão da ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos explorando um filão comercial.
- (C) Apesar da tentativa de alguns centros de estudos brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do genoma é considerada ínfima.
- (D) Espera-se que, a longo prazo, os resultados das pesquisas possam colaborar para a cura de doenças como diabetes, câncer, hipertensão ou doença de Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos sintomas.
- (E) O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de laboratórios norte-americanos, cujas pesquisas ocasionaram a criação de um consórcio internacional que envolve 18 países.

Questão 06

O Lago Titicaca possui cerca de 8300km², situa-se a 3821 metros acima do mar, é o lago comercialmente navegável mais alto do mundo e o segundo em extensão da América Latina. Assinale a alternativa correta.

- (A) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, na Amazônia boliviana.
- (B) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, na fronteira da Bolívia e do Brasil.
- (C) O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes, na fronteira do Peru e da Bolívia.
- (D) O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de Maracaíbo, localizado na Venezuela.
- (E) Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago Titicaca que nasceu a civilização Asteca.

Questão 07

O cinema brasileiro ultrapassou um século de existência e apresentou, na década de 1990, uma fase bastante distinta de épocas passadas, pois as temáticas voltadas para a realidade social do povo brasileiro foram privilegiadas. O filme *Central do Brasil* é um dos mais importantes dessa temática. Assinale a alternativa correta.

- (A) *Central do Brasil* é um *Road-movie* sentimental, conta o romance de uma mulher e um jovem.
- (B) *Central do Brasil* é dirigido por Walter Salles e trata da saga de retirantes nordestinos.
- (C) *Central do Brasil* é uma produção brasileira, estrelado por Fernanda Montenegro.
- (D) *Central do Brasil* é uma produção brasileira, dirigido por Walter Salles.
- (E) *Central do Brasil* é uma produção franco-brasileira, de 1998, dirigido por Walter Salles.

Questão 08

O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra de votos de parlamentares” é o nome dado à maior crise política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa correta.

- (A) A crise durou oito meses e tornou-se conhecida publicamente em maio de 2007.
- (B) A crise foi precipitada por uma entrevista concedida pelo deputado Roberto Jefferson.
- (C) “Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de salário dos deputados.
- (D) O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de traição do partido.
- (E) Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não abalou as bases do PT.

Questão 09

No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto também na aldeia Piraçu, na reserva Capoto-Jarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes indígenas de 14 etnias se encontraram para falar sobre o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. Os indígenas se reuniram para discutir, pacificamente, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do PAC. Assinale a alternativa correta.

- (A) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Jaurú, no Mato Grosso.
- (B) A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no segundo mandato do Governo Lula.
- (C) A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte afetará duas importantes tribos indígenas.
- (D) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Xingu, no Pará.
- (E) As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no Brasil são próprias do PT.

Questão 10

Em novembro de 2009, o presidente de Israel, Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao Brasil. Assinale a alternativa correta.

- (A) Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de atrapalhar a visita do presidente do Irã.
- (B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil durante o governo do presidente Lula.
- (C) A visita do presidente de Israel preocupou o governo por conta da reação da opinião pública.
- (D) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu.
- (E) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha dos ideais políticos de Shimon Peres.

PORTUGUÊS

Pecados capitais

Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral

Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo aparecem a preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa exhibe um maço de R\$ 50 mil, o predador Arruda saliva e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo, por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente, aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo Arruda já nem pode ser definido como “batom na cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia.

Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli, ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do Durval, que é uma bênção em nossas vidas... Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os grampos”.

Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance. Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel do Senado, foi perdoado pela população de Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones, o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo é tão inacreditável que até a rima final será perfeita. “Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio de Brasília.

Disponível em <http://www.istoe.com.br/columnas-e-blogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS>. Acesso em 20 dez 2009.

Questão 11

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os sete pecados apontados pelo autor e a ordem em que esses pecados aparecem no texto.

- (A) Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira.
- (B) Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e luxúria.
- (C) Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.

- (D) Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e inveja.
- (E) Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria e mentira.

Questão 12

Assinale a alternativa cuja expressão foi empregada em sentido conotativo.

- (A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.”
- (B) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída.”
- (C) “Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo do errado.”
- (D) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance.”
- (E) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones...”

Questão 13

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à expressão que os elementos destacados retomam no texto.

- (A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de lobistas e de grileiros)
- (B) “Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel do Senado...” (José Roberto Arruda)
- (C) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones, o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil...” (José Roberto Arruda)
- (D) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios.” (governador José Roberto Arruda)
- (E) “...o predador Arruda saliva e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um maço de R\$ 50 mil)

Questão 14

“Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios. Imoral? Não, apenas amoral.”

Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações significam que

- (A) é facultativo empregá-los, pois são vazios de significado.
- (B) imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral.
- (C) imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à moral.
- (D) amoral significa contrário à moral e imoral significa falta de moral.
- (E) imoral significa contrário à moral e amoral significa falta de moral.

Questão 15

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta a classificação da oração destacada de forma correta.

- (A) “Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...” (oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) “No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada sindética conclusiva)
- (C) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance.” (oração subordinada adverbial temporal)
- (D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral, mas apenas amor.” (oração coordenada sindética adversativa)
- (E) “E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na cueca’.” (oração coordenada sindética explicativa)

Questão 16

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto às formas verbais destacadas.

- (A) “E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo indicativo)
- (B) “E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo)
- (C) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída.” (futuro do modo indicativo)
- (D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo)
- (E) “Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo indicativo)

Questão 17

“E, ao tentar justificar seu crime [...], o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil a também mais esfarrapada das desculpas.”

A oração destacada confere ao fragmento o sentido de

- (A) consecução.
- (B) finalidade.
- (C) causa.
- (D) condição.
- (E) tempo.

Questão 18

Em “Foi como se tentasse explicar ao **Todo-Poderoso** que, na política, os fins justificam os meios.”, a expressão destacada é um exemplo de emprego de

- (A) personificação.
- (B) metonímia.
- (C) silepse.
- (D) onomatopeia.
- (E) catacrese.

Questão 19

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma.

- (A) A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.
- (B) A palavra cassado apresenta um dígrafo.
- (C) A palavra nasceu apresenta um dígrafo.
- (D) A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas.
- (E) A palavra propina apresenta um encontro consonantal.

Questão 20

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à função sintática desempenhada pelas expressões destacadas.

- (A) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto)
- (B) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito composto)
- (C) “Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto adnominal)
- (D) “Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É também uma capital surreal e quase psicodélica.” (predicativo do sujeito)
- (E) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto direto)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Vários fatores podem influir e causar hipersensibilidade dentinária após a realização de uma restauração adesiva. Preencha as lacunas da assertiva a seguir e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta.

Após a realização de uma restauração adesiva, são necessários(as) aproximadamente _____ para o retorno a um nível de normalidade da sensibilidade dentinária.

- (A) 24 horas
- (B) 48 horas
- (C) 07 dias
- (D) 10 dias
- (E) 21 dias

Questão 22

Segundo Cohen e Hargreaves (2007), “o capeamento direto da polpa e a pulpotomia envolvem a aplicação de um medicamento, curativo ou material dentário sobre a polpa exposta, na tentativa de conservar a sua vitalidade” (p.837). Sobre o capeamento pulpar direto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Exposições pela cárie em dentes decíduos não devem ser capeadas, sendo considerada como melhor opção nestes casos a pulpotomia.
- () Em polpas expostas em decorrência de trauma, o tempo não é um fator essencial, desde que o tecido pulpar superficialmente inflamado seja removido antes do capeamento.
- () Dentes que apresentam calcificações nos canais radiculares não são candidatos aos procedimentos de capeamento pulpar, porém dentes que apresentem calcificações na câmara pulpar podem ser capeados.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – F.

Questão 23

NAO é uma contra-indicação para o tratamento endodôntico de dentes decíduos.

- (A) Lesão periapical ou perirradicular em primeiro molar inferior de criança de três anos envolvendo a cripta do dente permanente sucessor em desenvolvimento.
- (B) Presença de um cisto dentífero ou folicular.
- (C) Reabsorção radicular interna radiograficamente visível.
- (D) Perda patológica excessiva do suporte ósseo, com perda de inserção periodontal normal.
- (E) Hipoplasia severa.

Questão 24

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A aparência de dente “rosado” é um sinal patognomônico de _____ e o tratamento é _____.

- (A) traumatismo dental / pulpotomia
- (B) traumatismo dental / pulpectomia
- (C) reabsorção radicular interna / pulpectomia
- (D) reabsorção radicular interna / exodontia
- (E) manchamento por tetraciclina / clareamento

Questão 25

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca). O principal sintoma deste tipo de câncer

- (A) é o aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam em uma semana.
- (B) são ulcerações superficiais dolorosas.
- (C) são ulcerações superficiais não dolorosas.
- (D) consiste em dificuldade para falar, mastigar e engolir.
- (E) é dor e presença de linfadenomegalia cervical.

Questão 26

Na infecção pelo HIV podem ocorrer alterações nos exames laboratoriais, sendo a plaquetopenia um achado comum (Ministério da Saúde. Recomendações para Terapia anti-retroviral em Adultos Infectados pelo HIV. 2008). Complete as lacunas da assertiva a seguir e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A contagem normal de plaquetas deve estar entre _____ / mm³ sendo que o tempo de sangramento considerado normal é em torno de _____ minutos.

- (A) 50.000 – 80.000 / 5 – 10
- (B) 30.000 – 80.000 / 2 – 3
- (C) 100.000 – 400.000 / 5 – 10
- (D) 30.000 – 50.000 / 2 – 3
- (E) 80.000 – 100.000 / 2 – 3

Questão 27

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa correta, sobre o tratamento odontológico em pacientes que têm desordens convulsivas.

- () Em pacientes com desordens convulsivas prefere-se o tratamento utilizando roletes de algodão ao isolamento absoluto, pelo risco de aspiração do material.
- () Em casos de convulsões persistentes pode ser necessária a administração de um benzodiazepínico como o diazepam, por exemplo.
- () Medicamentos utilizados para o controle das convulsões podem retardar a degradação de

drogas utilizadas em Odontologia, como as tetraciclina, por exemplo.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – V – F.

Questão 28

Morrem mais pessoas de tuberculose, em todo o mundo, do que de qualquer outra doença infecciosa durável. Em relação à tuberculose, assinale a alternativa correta.

- (A) A ulceração de lábios é a lesão bucal mais comum da tuberculose.
- (B) A lesão é superficial, com bordas endurecidas.
- (C) A lesão de boca não é infecciosa.
- (D) Frequentemente a lesão de boca é bastante dolorosa, ao contrário do carcinoma.
- (E) O atendimento odontológico de um paciente com tuberculose não tratada pode ser realizado utilizando-se uma máscara cirúrgica tripla.

Questão 29

Em relação à anestesia complementar do nervo bucal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A punção deve ser feita na prega mucobucal, no lado bucal ao molar mais posterior.
- (B) A agulha deve penetrar cerca de 2 mm.
- (C) Deve-se injetar lentamente cerca de 0,6 ml (aproximadamente um terço do tubete) durante 15 segundos.
- (D) É recomendada a utilização de agulha longa.
- (E) É indicada quando se deseja a anestesia dos tecidos moles para procedimentos odontológicos na região de molares mandibulares.

Questão 30

Anestesiando dentes e tecidos moles mandibulares é mais difícil do que anestesiando estruturas maxilares, segundo Malamed (2001). Assinale a alternativa correta sobre a anestesia das estruturas mandibulares.

- (A) Com a técnica de Gow-Gates (bloqueio do nervo mandibular) consegue-se a anestesia sensitiva dos nervos alveolar inferior, lingual, milo-hióideo, mentoniano, incisivo e auriculotemporal, mas nunca do nervo bucal, que precisa de anestesia complementar para ser atingido.
- (B) O bloqueio do nervo alveolar inferior rotineiramente produz o bloqueio do nervo milo-hióideo.
- (C) Para a anestesia do nervo milo-hióideo deve-se dirigir a ponta da agulha abaixo da região apical do dente imediatamente anterior ao dente a ser anestesiado.
- (D) O formigamento ou dormência do lábio inferior indica anestesia do nervo bucal.
- (E) A anestesia incompleta dos incisivos centrais ou laterais inferiores após a anestesia do nervo alveolar inferior pode ser corrigida com uma infiltração supraperióstea na prega mucobucal, abaixo do ápice do dente em questão.

Questão 31

“A manipulação dos tecidos moles e os procedimentos cirúrgicos estão associados a hemorragia, principalmente quando os tecidos envolvidos não estão saudáveis (...) Os vasopressores são acrescentados para neutralizar essa ação indesejada” (MALAMED, 2001, p. 211). Sobre os vasopressores, assinale a alternativa correta.

- (A) Para a analgesia em procedimentos periodontais recomenda-se a utilização de anestésicos com vasopressor em concentração de adrenalina 1: 50.000 ou de levonordefrina 1: 20.000.
- (B) A adrenalina é a droga de escolha para hemostasia local.
- (C) A adrenalina acarreta mais efeitos colaterais do que a noradrenalina, já que não possui ações β_2 .
- (D) As manifestações clínicas de dose excessiva de adrenalina têm relação com a depressão do SNC.
- (E) A noradrenalina deve ser utilizada quando se deseja a hemostasia local.

Questão 32


Ainda sobre a hemostasia, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A fenilefrina é o vasoconstritor mais estável e mais fraco empregado em Odontologia.
- () A felipressina não é recomendada quando se deseja hemostasia por atuar predominantemente na circulação venosa em detrimento da arterial.
- () A felipressina pode ser utilizada com segurança em pacientes hipertireoideus, bem como em pacientes que utilizam inibidores da MAO ou antidepressivos tricíclicos.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

Questão 33

“Na terapia endodôntica, é imperativo que o profissional conheça a relação espacial ou vestibulo-lingual de um objeto dentro do dente ou alvéolo” (Cohen e Hargreaves, 2007, p.116). Para tanto, utiliza-se uma técnica radiográfica denominada *técnica do deslocamento do cone ou tubo* ou, ainda, como *regra de Clark*. Se fossem realizadas duas radiografias, na seguinte sequência, poderíamos dizer que



- (A) o objeto circular não se moveria na segunda radiografia, apenas o retangular apareceria deslocado para a Distal.
- (B) o objeto circular se moveria na segunda radiografia para a distal, mas o objeto retangular permaneceria na mesma posição.
- (C) o objeto circular se moveria na segunda radiografia para a distal, enquanto que o objeto retangular se moveria para a mesial.
- (D) o objeto circular se moveria na segunda radiografia para a mesial, enquanto que o objeto retangular se moveria para a distal.
- (E) somente o objeto mais próximo aos feixes de raio X se moveria e esse movimento aconteceria acompanhando o movimento do feixe de raio X.

Questão 34

Sobre o capeamento pulpar indireto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Neste procedimento, a camada mais profunda de dentina cariada remanescente é coberta com um material biocompatível, o que promove a deposição de dentina terciária e de dentina peritubular.
- () Deve-se deixar apenas o tecido cariado que, se for removido, resultará em uma exposição pulpar.
- () A utilização do hidróxido de cálcio ou do óxido de zinco e eugenol como bases pode fazer com que diminua ainda mais o número de bactérias da dentina cariada remanescente.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

Questão 35

Assinale a alternativa correta sobre o capeamento pulpar direto.

- (A) O hidróxido de cálcio é considerado o agente capeador mais eficiente do complexo dentinopulpar, porém há evidências que o pó de hidróxido de cálcio é mais efetivo do que a pasta de hidróxido de cálcio, como estimulador do reparo pulpar.
- (B) Após a utilização do hidróxido de cálcio espera-se que já a partir do 12º dia exista uma reorganização do tecido pulpar, culminando com uma barreira mineralizada já evidente.
- (C) Cimentos de hidróxido de cálcio fotoativados não são tão efetivos no tratamento das exposições pulpares quanto os auto-ativados.
- (D) Não há indicação de colocação do cimento de hidróxido de cálcio auto ou foto ativado diretamente sobre a região de exposição pulpar.
- (E) Caso se opte pela restauração provisória após o capeamento pulpar, o cimento de escolha continua sendo o de óxido de zinco e eugenol.

Questão 36

Segundo matéria da Folha de S.Paulo de 30 de dezembro de 2009 (Caderno Cotidiano – C5), “a pandemia de gripe A (H1N1) pode não ser combatida até 2011, e a vigilância contra o vírus, que ainda pode sofrer mutações, deve continuar”. Sabe-se que para preparar medidas efetivas de Biossegurança um dos passos importantes, de acordo com o Manual da ANVISA “Diretrizes Gerais para o trabalho em Contenção com agentes biológicos”, é considerar a estabilidade do agente biológico com que se está lidando. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA a respeito da estabilidade do vírus da Influenza.

- (A) Sua estabilidade em superfícies duras, não porosas, na temperatura de 28 °C e umidade de 35-40%, é de cerca de 24 a 48 horas.
- (B) A higienização das mãos é uma das medidas primordiais de prevenção da disseminação do vírus da gripe A (H1N1), sendo efetiva mesmo se realizada apenas com água e sabonete, mas de acordo com a técnica preconizada pela ANVISA.
- (C) Para a inativação dos vírus da Gripe A (H1N1) é necessária a utilização de um desinfetante de nível intermediário, como o álcool a 70%, por exemplo.
- (D) Em situações do cotidiano, não há a necessidade da utilização de máscaras do tipo N95 ou PFF-2 para a prevenção da transmissão do vírus da Gripe A (H1N1).
- (E) A transmissão do vírus da gripe A (H1N1) se dá principalmente por aerossóis (cerca de 90% dos casos) produzidos durante o espirro e a tosse, sendo necessárias medidas para a contenção da propagação dos vírus nestas situações.

Questão 37

Em relação aos cimentos de ionômero de vidro, assinale a alternativa correta.

- (A) Para melhorar a adesão do cimento de ionômero de vidro ao dente, é importante que seja feita uma secagem vigorosa, permitindo que a reidratação ocorra às custas do ionômero recém inserido.
- (B) Deve-se evitar a aplicação de pressão sobre o cimento de ionômero de vidro durante sua inserção, pois pode provocar o seu deslocamento.
- (C) Os ionômeros modificados por resina possuem um coeficiente de expansão térmico melhor do que os cimentos de ionômero de vidro convencionais.
- (D) Além da capacidade do ionômero de vidro unir-se quimicamente ao dente, o seu coeficiente de expansão térmica ser bem próximo ao das estruturas dentárias contribuem para a manutenção do vedamento marginal e para a maior longevidade das restaurações.

- (E) Apesar de ter boa compatibilidade biológica, os cimentos de ionômero de vidro tem pouca capacidade de diminuir a penetração bacteriana.

Questão 38

Em relação à biocompatibilidade dos cimentos de ionômero de vidro, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Somente quando se suspeitar que existe uma espessura menor do que 0,5 mm de dentina no fundo da cavidade protegendo o tecido pulpar, uma base intermediária de hidróxido de cálcio deve ser indicada sob o cimento ionomérico.
- (B) Embora os cimentos de ionômero de vidro convencionais apresentem biocompatibilidade, isso não acontece com os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina.
- (C) O ácido poliacrílico é um ácido fraco e é rapidamente precipitado pelos íons cálcio nos túbulos dentinários, o que explica, em parte, a boa compatibilidade biológica dos cimentos de ionômero de vidro.
- (D) Se for necessária a utilização de uma proteção à base de hidróxido de cálcio, esta deve ser restrita à área de grande proximidade com a polpa.
- (E) A liberação de flúor pelos cimentos ionoméricos é uma das razões que leva à diminuição da penetração bacteriana, colaborando na biocompatibilidade dos cimentos ionoméricos.

Questão 39

É uma contra-indicação para o uso dos cimentos de ionômero de vidro

- (A) o selamento de cicatrículas e fissuras.
- (B) classe V.
- (C) núcleos de preenchimento.
- (D) classe IV.
- (E) classe III.

Questão 40

Os cimentos de ionômero de vidro são altamente sensíveis à umidade durante a reação de presa. Complete as lacunas da assertiva a seguir e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta.

Demonstrou-se que _____ apresentou melhor desempenho na proteção superficial do cimento de ionômero de vidro durante sua presa, quando comparado _____ . Os cimentos de ionômero de vidro continuam sensíveis a perda de água durante sua função na cavidade bucal _____ .

- (A) esmalte de unhas incolor / aos vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / após as primeiras 24 horas
- (B) esmalte de unhas incolor / aos vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / somente nas primeiras 12 horas
- (C) os vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / ao esmalte de unha incolor / após as primeiras 24 horas
- (D) os vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / ao esmalte de unha incolor / somente nas primeiras 12 horas
- (E) os vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / à vaselina / somente nas primeiras 12 horas

Questão 41

Em relação ao Tratamento Restaurador Atraumático, pode-se afirmar que

- (A) a remoção da cárie deve ser feita inicialmente no fundo da cavidade e concluída nas paredes circundantes.
- (B) o esmalte, ainda que cariado, não deve ser removido, pois promove suporte para a retenção do cimento de ionômero de vidro.
- (C) como não é removida toda a cárie, orienta-se que todo o fundo cavitário seja coberto por hidróxido de cálcio.
- (D) após a remoção da cárie, deve-se realizar a limpeza da cavidade com uma bolinha de algodão umedecida com o condicionador de dentina, friccionando nas paredes da cavidade e na superfície oclusal durante 10 segundos, aproximadamente.
- (E) não há necessidade de ajuste oclusal quando se utiliza esta técnica.

Questão 42

Em relação à Odontologia para Bebês, algumas orientações devem ser de amplo conhecimento dos pais, visando à prevenção de danos ao crescimento crânio-facial. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () De forma geral, a utilização da chupeta não deve ser estimulada. Porém, quando o bebê chora constantemente, com intervalos menores do que duas horas entre as mamadas, deve-se orientar a sua utilização.
- () A mulher deve ser estimulada a amamentar desde o período da gestação, porém algumas situações contra-indicam o aleitamento materno. No Brasil, não se recomenda o aleitamento materno quando as mães são doentes de aids, mas apenas quando as mães são portadoras do vírus HIV assintomáticas.
- () A deglutição infantil caracteriza-se pela interposição da língua entre as arcadas dentárias, em estreita relação com a superfície lingual dos lábios.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – F

Questão 43

Sobre a formação e erupção dos dentes decíduos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O início da calcificação dos dentes decíduos ocorre por volta do quarto mês de vida intra-uterina, finalizando quando a criança apresenta cerca de um ano de vida.
- (B) A incidência de dentes natais, que irrompem nos primeiros 30 dias de vida do bebê, e dentes neo-natais, presentes ao nascimento, é baixa, sendo em sua maioria incisivos centrais inferiores decíduos.
- (C) Crianças portadoras da síndrome de Down sofrem alterações na sequência de erupção, bem como atraso de erupção dos dentes decíduos e permanentes.
- (D) Deficiências dos hormônios da hipófise e tireóide são possíveis causas de atraso na erupção de dentes decíduos e permanentes.
- (E) Crianças prematuras tendem a ter atraso na erupção dos dentes decíduos.

Questão 44

Em relação às anomalias de número na dentição decídua, assinale a alternativa correta.

- (A) Os dentes natais e neo-natais são, em cerca de 95% dos casos, dentes supra-numerários.
- (B) Dentes supra-numerários inclusos devem ser removidos logo que detectados, sendo importante realizar as extrações o mais precocemente possível.
- (C) Sempre que não houver a presença de um dente decíduo, obrigatoriamente deverá faltar o permanente sucessor.
- (D) A agenesia dos incisivos laterais permanentes só pode ser determinada após os cinco anos e meio de idade da criança.
- (E) As anomalias de número têm pouca influência hereditária.

Questão 45

De acordo com o Ministério da Saúde (2006) é um fator de risco comum para a cárie, a doença periodontal e o câncer de boca

- (A) o tabagismo.
- (B) o etilismo.
- (C) a má higiene bucal.
- (D) diabetes.
- (E) a imunodepressão.

Questão 46

É característico da atenção prestada nos serviços de Atenção Básica que estes se ocupem das patologias mais prevalentes nas comunidades. De acordo com o Ministério da Saúde (2006), entre os principais agravos que acometem a saúde bucal está a fluorose. Sobre a fluorose, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A fluorose dental é uma intoxicação aguda causada pela exposição prolongada a altas concentrações de flúor durante o desenvolvimento dentário.
- (B) A fluorose caracteriza-se por um aumento da porosidade do esmalte dentário, o que faz com que este pareça opaco.
- (C) As regiões Sul e Sudeste foram as que apresentaram maior índice de fluorose no levantamento SB – Brasil, concluído em 2003.
- (D) A prevalência de fluorose leve nas regiões que têm água fluoretada é em torno de 15 a 25%.
- (E) Em crianças com alto risco à cárie pode-se indicar a utilização de dentifrícios fluoretados, mesmo nas crianças com idade inferior a três anos de idade, desde que em quantidades pequenas e na frequência de uma vez ao dia.

Questão 47

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do edentulismo no Brasil.

- (A) O índice mais utilizado para estimar o edentulismo é a avaliação e necessidade de próteses.
- (B) O tratamento restaurador atraumático é uma das estratégias sugeridas pelo Ministério da Saúde para a prevenção do edentulismo.
- (C) As principais doenças bucais que causam o edentulismo são a cárie e a doença periodontal.
- (D) Ter baixa escolaridade (menos do que sete anos de estudo) proporciona maior chance de ser edêntulo parcial ou total.
- (E) Ser morador de zona urbana aumenta o risco de ser edêntulo parcial ou total.

Questão 48

Leia o que se afirma sobre os problemas de má oclusão, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Resultados do SB Brasil (2003) indicam que aos 05 anos de idade a maioria da população apresenta oclusão normal ou anomalias leves, sendo a região Sul a que tem pior índice.
- () A Organização Mundial da Saúde recomenda que seja obrigatório o tratamento das anomalias dento-faciais na faixa etária de 15 a 19 anos de idade.
- () Dos principais fatores de risco para as más oclusões, a maioria poderia ser evitada.

- (A) F – F – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – V.

Questão 49

O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, redefiniu em 2006 para a área de saúde bucal dois indicadores principais e dois indicadores complementares, que constituem um instrumento nacional de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucal referentes à atenção básica. São eles

- (A) média de atividades educativas em grupos e cobertura de aplicação tópica de flúor individual; média de visitas domiciliares e proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais.
- (B) cobertura de primeira consulta odontológica programática e cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada; média de procedimentos odontológicos básicos individuais e proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais.
- (C) cobertura de consultas odontológicas por linhas de cuidados e atividades educativas em grupos; média de visitas domiciliares e procedimentos odontológicos individuais.
- (D) cobertura de domicílios visitados pela ESB e cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada; atividades educativas em grupos e cobertura de primeira consulta odontológica programática.
- (E) cobertura de primeira consulta programática e cobertura da ação coletiva de aplicação tópica de flúor; atividades educativas em grupos e média de visitas domiciliares.

Questão 50

De acordo com a classificação dos artigos médico-odontológicos em críticos, semi-críticos e não críticos, e baseando no que é definido pela resolução RE n.2.606 de 11 de agosto de 2006, assinale a alternativa correta.

- (A) Artigos críticos são artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou a mucosa íntegra, necessitando de esterilização ou de desinfecção de alto nível, com a utilização de álcool a 70%, por exemplo, para ter garantida a qualidade de seu múltiplo uso.
- (B) Artigos semi-críticos são artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou a mucosa íntegra, necessitando de esterilização ou de desinfecção de alto nível, com a utilização de álcool a 70%, por exemplo, para ter garantida a qualidade de seu múltiplo uso.
- (C) Artigos críticos são artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, necessitando de esterilização ou de desinfecção de alto nível, com a utilização de álcool a 70%, por exemplo, para ter garantida a qualidade de seu múltiplo uso.
- (D) Artigos semi-críticos são artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou a mucosa íntegra, necessitando de esterilização ou de desinfecção de alto nível, com a utilização de aldeídos ou de ácido peracético, para ter garantida a qualidade de seu múltiplo uso.
- (E) Artigos semi-críticos podem passar somente por desinfecção de médio nível para terem garantida a qualidade de seu múltiplo uso, podendo-se utilizar para isso o álcool a 70%.