



REF. EDITAL Nº 023/2009 – CONCURSO PÚBLICO

CADERNO DE QUESTÕES

PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA SERVIÇO DE MEDICINA GERAL

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Resposta:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Questão 01

O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá, em outubro de 1988, denominada *Conference on the Changing Atmosphere*, seguida pelo encontro de Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990, denominada *IPCC’s First Assessment Report*. Estas conferências culminaram com a **Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC, ou UNFCCC em inglês)**, na ECO-92, no rio de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um “tratado” internacional com compromissos mais rígidos para redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa.
- (B) Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o resultado da emissão demasiada de gases que resultam no aquecimento global.
- (C) A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os “países ricos” e o grupo de “países em desenvolvimento” não entraram num consenso.
- (D) Na conferência de Copenhague, o Presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar as propostas do protocolo de Quioto.
- (E) A denominação “Tratado de Quioto” advém da discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto, no Japão, em 1997, com ratificação em 1999.

Questão 02

A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na segunda metade do século XIX, é conhecida como importante crítica ao capitalismo e considerada como marco do pensamento socialista marxista. **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A obra discute conceitos econômicos complexos como *mais valia*, *capital constante* e *variável*.
- (B) Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao pensamento do economista Adam Smith.
- (C) “O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e sobre acumulação primitiva.
- (D) Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram presos no regime militar, no Brasil.
- (E) A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo publicação completa no Brasil, em 1924.

Questão 03

Segundo notícias do site <<http://g1.globo.com>>, no dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta brasileiros foram atacados em Albina, cidade do Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo, do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi efetuado por um grupo de “marrom”, como são conhecidos os surinameses quilombolas. **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica no Estado do Amazonas.
- (B) A população do Suriname é constituída por vários grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os descendentes indianos que chegaram ao Suriname durante o século XIX.
- (C) A população do Suriname é constituída por vários grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os crioulos, descendentes de escravos africanos misturados aos brancos.
- (D) O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa, mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi, além do surinamês e o idioma crioulo, o português e idiomas africanos.

- (E) A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo, seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo.

Questão 04

O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que, entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical brasileiro. Seus principais destaques foram Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros artistas estiveram envolvidos no movimento, entre eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como um de seus principais mentores intelectuais. **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no parque”, de Gilberto Gil.
- (B) O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica oficial e pela política então vigente.
- (C) Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de gosto vigentes, não só quanto à música e à política, mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, ao sexo e ao vestuário.
- (D) O movimento musical e artístico foi contestado pelos movimentos estudantis porque misturava vários gêneros musicais, inclusive o rock.
- (E) A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um comportamento, uma crítica.

Questão 05

“Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes estão inscritos nos cromossomos e são transmitidos aos descendentes pelos gametas. Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos – distribuídos nos cromossomos do gameta masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino (o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é composto por dois genomas” (Edson Futema). **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo identificar todos os genes responsáveis por nossas características normais e patológicas.
- (B) Apesar dos debates acadêmicos sobre a questão da ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos explorando um filão comercial.
- (C) Apesar da tentativa de alguns centros de estudos brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do genoma é considerada ínfima.
- (D) Espera-se que, a longo prazo, os resultados das pesquisas possam colaborar para a cura de doenças como diabetes, câncer, hipertensão ou doença de Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos sintomas.
- (E) O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de laboratórios norte-americanos, cujas pesquisas ocasionaram a criação de um consórcio internacional que envolve 18 países.

Questão 06

O Lago Titicaca possui cerca de 8300km², situa-se a 3821 metros acima do mar, é o lago comercialmente navegável mais alto do mundo e o segundo em extensão da América Latina. Assinale a alternativa correta.

- (A) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, na Amazônia boliviana.
- (B) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, na fronteira da Bolívia e do Brasil.
- (C) O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes, na fronteira do Peru e da Bolívia.
- (D) O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de Maracaíbo, localizada na Venezuela.
- (E) Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago Titicaca que nasceu a civilização Asteca.

Questão 07

O cinema brasileiro ultrapassou um século de existência e apresentou, na década de 1990, uma fase bastante distinta de épocas passadas, pois as temáticas voltadas para a realidade social do povo brasileiro foram privilegiadas. O filme *Central do Brasil* é um dos mais importantes dessa temática. Assinale a alternativa correta.

- (A) *Central do Brasil* é um *Road-movie* sentimental, conta o romance de uma mulher e um jovem.
- (B) *Central do Brasil* é dirigido por Walter Salles e trata da saga de retirantes nordestinos.
- (C) *Central do Brasil* é uma produção brasileira, estrelado por Fernanda Montenegro.
- (D) *Central do Brasil* é uma produção brasileira, dirigido por Walter Salles.
- (E) *Central do Brasil* é uma produção franco-brasileira, de 1998, dirigido por Walter Salles.

Questão 08

O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra de votos de parlamentares” é o nome dado à maior crise política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa correta.

- (A) A crise durou oito meses e tornou-se conhecida publicamente em maio de 2007.
- (B) A crise foi precipitada por uma entrevista concedida pelo deputado Roberto Jefferson.
- (C) “Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de salário dos deputados.
- (D) O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de traição do partido.
- (E) Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não abalou as bases do PT.

Questão 09

No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto também na aldeia Piraçu, na reserva Capoto-Jarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes indígenas de 14 etnias se encontraram para falar sobre o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. Os indígenas se reuniram para discutir, pacificamente, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do PAC. Assinale a alternativa correta.

- (A) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Jaurú, no Mato Grosso.
- (B) A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no segundo mandato do Governo Lula.
- (C) A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte afetará duas importantes tribos indígenas.
- (D) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Xingu, no Pará.
- (E) As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no Brasil são próprias do PT.

Questão 10

Em novembro de 2009, o presidente de Israel, Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao Brasil. Assinale a alternativa correta.

- (A) Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de atrapalhar a visita do presidente do Irã.
- (B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil durante o governo do presidente Lula.
- (C) A visita do presidente de Israel preocupou o governo por conta da reação da opinião pública.
- (D) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu.
- (E) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha dos ideais políticos de Shimon Peres.

PORTUGUÊS

Pecados capitais

Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral

Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo aparecem a preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa exhibe um maço de R\$ 50 mil, o predador Arruda saliva e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo, por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente, aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo Arruda já nem pode ser definido como “batom na cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia.

Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli, ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do Durval, que é uma bênção em nossas vidas... Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os grampos”.

Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance. Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel do Senado, foi perdoado pela população de Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones, o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo é tão inacreditável que até a rima final será perfeita. “Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio de Brasília.

Disponível em <http://www.istoe.com.br/columnas-e-blogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS>. Acesso em 20 dez 2009.

Questão 11

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os sete pecados apontados pelo autor e a ordem em que esses pecados aparecem no texto.

- (A) Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira.
- (B) Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e luxúria.
- (C) Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.

- (D) Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e inveja.
- (E) Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria e mentira.

Questão 12

Assinale a alternativa cuja expressão foi empregada em sentido conotativo.

- (A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.”
- (B) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída.”
- (C) “Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo do errado.”
- (D) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance.”
- (E) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones...”

Questão 13

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à expressão que os elementos destacados retomam no texto.

- (A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de lobistas e de grileiros)
- (B) “Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel do Senado...” (José Roberto Arruda)
- (C) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones, o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil...” (José Roberto Arruda)
- (D) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios.” (governador José Roberto Arruda)
- (E) “...o predador Arruda saliva e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um maço de R\$ 50 mil)

Questão 14

“Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios. Imoral? Não, apenas amoral.”

Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações significam que

- (A) é facultativo empregá-los, pois são vazios de significado.
- (B) imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral.
- (C) imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à moral.
- (D) amoral significa contrário à moral e imoral significa falta de moral.
- (E) imoral significa contrário à moral e amoral significa falta de moral.

Questão 15

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta a classificação da oração destacada de forma correta.

- (A) “Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...” (oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) “No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada sindética conclusiva)
- (C) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance.” (oração subordinada adverbial temporal)
- (D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral, mas apenas amor.” (oração coordenada sindética adversativa)
- (E) “E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na cueca’.” (oração coordenada sindética explicativa)

Questão 16

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto às formas verbais destacadas.

- (A) “E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo indicativo)
- (B) “E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo)
- (C) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída.” (futuro do modo indicativo)
- (D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo)
- (E) “Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo indicativo)

Questão 17

“E, ao tentar justificar seu crime [...], o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil a também mais esfarrapada das desculpas.”

A oração destacada confere ao fragmento o sentido de

- (A) consecução.
 (B) finalidade.
 (C) causa.
 (D) condição.
 (E) tempo.

Questão 18

Em “Foi como se tentasse explicar ao **Todo-Poderoso** que, na política, os fins justificam os meios.”, a expressão destacada é um exemplo de emprego de

- (A) personificação.
 (B) metonímia.
 (C) silepse.
 (D) onomatopeia.
 (E) catacrese.

Questão 19

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma.

- (A) A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.
 (B) A palavra cassado apresenta um dígrafo.
 (C) A palavra nasceu apresenta um dígrafo.
 (D) A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas.
 (E) A palavra propina apresenta um encontro consonantal.

Questão 20

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à função sintática desempenhada pelas expressões destacadas.

- (A) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto)
- (B) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito composto)
- (C) “Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto adnominal)
- (D) “Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É também uma capital surreal e quase psicodélica.” (predicativo do sujeito)
- (E) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto direto)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Correlacione às colunas: Infartos e localizações eletrocardiográficas.

1. Infarto Inferior ou diafragmático
2. Infarto lateral
3. Infarto Anterior

- () D_{II}, D_{III} e aVF
 () D_{II}, aVL, V5 e V6
 () V1, V2, V3 e V4

Assinale a alternativa correta.

- (A) 1 – 2 – 3.
 (B) 3 – 2 – 1.
 (C) 2 – 3 – 1.
 (D) 2 – 1 – 3.
 (E) 3 – 1 – 2.

Questão 22

Relacionado às enzimas cardíacas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) As troponinas T e I e a isoenzima MB da creatinoquinase (CK-MB) ajudam a distinguir a angina instável do infarto agudo sem onda Q e sem elevação de ST.
- (B) O aumento da desidrogenase láctica (LDH) e, sobretudo uma relação LDH1: LDH2 > 1 também indica lesão do miocárdio.
- (C) A elevação da LDH inicia em 24-48 horas, com pico em 3-5 dias.
- (D) CK total é inespecífico, serve para comparação com os níveis de CK-MB: a CK-MB maior que 30% que a CK total é sugestivo de infarto agudo.
- (E) As troponinas são mais sensíveis que a LDH como marcadores tardios de IAM.

Questão 23

Em relação à prova de esforço assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Indicado como parte da avaliação periódica de saúde de indivíduos de risco e assintomáticos para detectar coronariopatias.
- (B) Indicado para diferenciar intensidade e determinar prognóstico e conduta em coronariopatas.
- (C) Indicado nos pacientes de risco baixo, assintomáticos ou com sintomas atípicos, sem fatores de risco para doenças ateroscleróticas coronarianas, que não seriam submetidos a angiografia e a re-vascularização independentemente dos resultados.
- (D) Não esta indicada nos pacientes de risco elevado que devem ser submetidos a cinecoronariografia imediata: pacientes com angina recorrente em repouso ou esforços mínimos apesar do tratamento clínico.
- (E) Não esta indicada nos pacientes de risco elevado que devem ser submetidos a cinecoronariografia imediata: pacientes com disfunção de Ventrículo esquerdo (VE) grave, fração de ejeção < 40% ou instabilidade hemodinâmica.

Questão 24

Sobre o tratamento das crises nas arritmias no Infarto agudo, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

1. Taquicardia ventricular não sustentada ou com alteração hemodinâmica após Infarto agudo do miocárdio.
 2. Fibrilação ventricular.
 3. Fibrilação ventricular recorrente, refratária a lidocaína.
 4. Assistolia.
 5. Fibrilação ou flutter atrial sem Wolff-Parkinson-White.
- () Lidocaína em bolo EV de 0,5-1mg/kg que pode ser repetida a cada 5 minutos até 4mg/Kg.
- () Desfibrilação elétrica imediata.
- () Após a desfibrilação elétrica, iniciar Bretílio EV na dose de 5 a 10 mg/kg ou amiodarona na dose de um bolo de 0,75ug/kg.
- () Reanimação clássica + marcapasso.
- () Beta bloqueador ou digital.
- (A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
 - (B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
 - (C) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
 - (D) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
 - (E) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.

Questão 25

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) causa(s) de taquicardia ventricular.

- I. Tônus adrenérgico excessivo.
- II. Hipoxemia.
- III. Edema pulmonar, pericardite e infecção.
- IV. Piora da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e da função ventricular.
- V. Ansiedade e medo.

- (A) Apenas III está correta.
- (B) Apenas V está correta.
- (C) Apenas III, IV e V estão corretas.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 26

As imagens são sugestivas de



- (A) acúmulo de lipídeos.
- (B) apenas acúmulo de colesterol.
- (C) apenas acúmulo de triglicerídeos.
- (D) acúmulo de açúcares.
- (E) acúmulo de carboidratos.

Questão 27

A imagem eletrocardiográfica sugere



- (A) fibrilação atrial.
- (B) taquicardia atrial multifocal ou caótica.
- (C) taquicardia sinusal.
- (D) flutter Atrial.
- (E) bradicardia sinusal.

Questão 28

São fatores que sugerem hipertensão arterial secundária, **EXCETO**.

- (A) Início antes dos 30 anos e depois dos 60 anos de idade.
- (B) Níveis pressóricos elevados com repercussão em órgãos alvos ou crise hipertensiva.
- (C) Grave, persistente, mais refratária: componente diastólico importante.
- (D) Hipopotassemia ou alcalose associada.
- (E) Períodos de normalização ou redução significativa da pressão arterial.

Questão 29

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A arteriografia renal é o padrão ouro para o diagnóstico de hipertensão renovascular, com perto de 100% de sensibilidade.
- (B) A angiografia com subtração digital pode ser feita com a injeção de contraste em veia periférica, mas exige maior volume de contraste e apresenta precária identificação anatômico – espacial dos vasos estudados.
- (C) A dosagem de aldosterona é indicada nos casos de hipertensão com hiperpotassemia.
- (D) O ecocardiograma é indicado na disfunção cardíaca evidente ou suspeitada para quantificar a hipertrofia ventricular e avaliar a disfunção diastólica e sistólica.
- (E) O teste do desafio com inibidor da ECA (captopril) possui boa sensibilidade para diagnóstico de estenoses de artéria renal.

Questão 30

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A pressão arterial deve ser medida de preferência no braço direito, com o paciente assentado e com o braço a altura do precórdio.
- (B) O manguito deve ter uma largura de cerca de 1,5 vezes o diâmetro do braço.
- (C) Se o manguito é pequeno (ou o braço muito musculoso ou gordo) a pressão será superestimada.
- (D) Os manguitos pequenos e braços desnutridos dão resultados falsamente baixos.
- (E) Deve-se medir a pressão apenas uma vez em cada exame.

Questão 31

Relacionado ao diabetes melito assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O diabetes constitui uma importante causa de mortalidade e de incapacidade precoce.
- (B) São categorias de risco para diabetes melito: comprometimento da glicose em jejum e comprometimento da tolerância a glicose.
- (C) Na maioria dos casos, a determinação dos níveis plasmáticos de glicose em jejum e glicose pós - prandial constitui o teste de triagem de escolha.
- (D) Na ausência de hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda, cada critério utilizado deve ser confirmado através da repetição do teste numa ocasião diferente.
- (E) O diabetes de início na maturidade do tipo juvenil (MODY) é hoje em dia, descrito de forma mais acurada em consequências das pesquisas genéticas

Questão 32

São critérios para triagem do diabetes numa idade mais jovem ou a intervalos mais frequentes em indivíduos que

- I. **obesos (> 90 do peso corporal ideal).**
- II. **apresenta um parente de primeiro grau com diabetes.**
- III. **estão incluídos numa população étnica de alto risco.**
- IV. **deram a luz a um recém-nascido com peso > 4 Kg ou com diagnóstico de diabetes melito gestacional.**
- V. **em testes anteriores apresentam comprometimento da tolerância a glicose ou da glicose em jejum.**

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas II e IV estão corretas.
- (B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (C) Apenas V está incorreta.
- (D) II, III, IV e V estão corretas.
- (E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 33

Gestante 27 anos, etnia hispânica, história familiar de diabetes melito, GI,P0,A0, 25 semanas de gestação procura atendimento médico com queixa de aumento do fluxo urinário. Detectado um nível plasmático de glicose randômico de 230mg/dl. Podemos afirmar que

- (A) nesse momento é estabelecido o diagnóstico de diabetes melito gestacional.
- (B) nesse momento há necessidade de um teste provocativo com glicose.
- (C) nesse momento deve-se efetuar uma triagem com TTGo de hiperglicemia de 1 hora.
- (D) apenas orientação para uma dieta pobre em açúcares.
- (E) orientar que os sintomas são características fisiológicas da gravidez e não há necessidade de investigação para diagnóstico de diabetes melito gestacional.

Questão 34

Em relação à insulino terapia conservadora. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Alguns anos após o início do diabetes tipo 1, a secreção residual de insulina cessa seguramente. Quando isso ocorre, as injeções de insulina duas vezes ao dia já não são mais aceitáveis, mesmo que ainda possam propiciar um controle bem sucedido dos sintomas diabéticos.
- (B) Para o controle ótimo da glicemia, são necessários níveis contínuos ou basais de insulina durante todo o dia.
- (C) A insulina de ação intermediária geralmente não mantém sua por um período de 24 horas.
- (D) A insulina lenta contém proteína estranha (protamina).
- (E) A insulina NPH pode ser preferida a insulina lenta quando se efetuam misturas, pois o excesso de zinco nas preparações lentas pode causar precipitação da insulina regular, retardando a sua absorção.

Questão 35

Relacionado aos subgrupos da artrite idiopática juvenil (AIJ) correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

1. Oligoarticular
 2. Poliarticular negativa
 3. Poliarticular positiva
 4. Início sistêmico
 5. Psoriática juvenil
 6. Associada à entesite (AAE)
- () Representa menos de 10 % de todos os casos de AIJ, surge em qualquer idade, o número de articulações acometidas são variáveis, o padrão articular é assimétrico, alguns casos há acometimento dos quadris e dor lombar, não há nenhuma anormalidade laboratorial diferenciadora.
- () O Anticorpo antinuclear positivo é um diferenciador laboratorial.
- () Representa 20% de todos os casos de AIJ, surge entre 8 e 12 anos de idade, são acometidas 5 ou mais articulações, o padrão articular é variável, não há acometimento dos quadris e dor lombar, apresenta fator reumatóide positivo no exame laboratorial.
- () O fator reumatóide negativo é um diferenciador laboratorial, apresenta evolução agressiva, nódulos e ganho ponderal insuficiente.
- () Acomete articulações de membros inferiores, há acometimento do quadril e dor lombar
- () São manifestações clínicas: febre, erupção evanescente, serosite, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, SAM, síndrome hemofagocitária e as complicações podem ser fatais.

- (A) 5 – 1 – 2 – 3 – 6 – 4.
 (B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
 (C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1 – 6.
 (D) 6 – 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
 (E) 3 – 4 – 5 – 6 – 2 – 1.

Questão 36

São manifestações típicas de acometimento neurológico no Lúpus eritematoso Sistêmico (LES).

- I. Disfunção cognitiva.
- II. Convulsões.
- III. Psicose.
- IV. Ataque isquêmico transitório.
- V. Mononeuríte múltipla.
- VI. Neuropatia periférica.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas uma alternativa está correta.
 (B) Apenas uma alternativa está incorreta.
 (C) Apenas três alternativas estão corretas.
 (D) As seis alternativas estão corretas.
 (E) As seis alternativas estão incorretas.

Questão 37

Paciente 34 anos foi atendida em unidade de saúde com diagnóstico de ataque isquêmico transitório. Nega história de doenças cardiopulmonares e metabólicas. Relata 3 abortos espontâneos no primeiro trimestre gestacional e uma morte fetal no terceiro trimestre da gestação. Exame laboratorial: IgM anticardiolipina reagente e IgM anti β_2 - glicoproteína 1 (duas ocasiões com intervalo de 12 semanas) reagente. Qual o provável diagnóstico clínico?

- (A) Síndrome do anticorpo antifosfolípido.
 (B) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
 (C) Diabetes Melito.
 (D) Mutações do fator V de Leiden.
 (E) Uso contínuo de anticoncepcionais orais.

Questão 38

São causa secundárias do fenômeno de Raynaud, EXCETO.

- (A) Esclerodermia.
 (B) Hipotermia.
 (C) Hipertireoidismo.
 (D) Síndrome do desfiladeiro torácico.
 (E) Fármacos/outras substâncias: sumatriptano, cafeína e nicotina.

Questão 39

São diagnósticos diferenciais da Síndrome de Churg-Strauss, EXCETO.

- (A) Síndrome de Loffler, fasciite eosinofílica, síndrome hipereosinofílica, leucemia eosinofílica e poliartrite nodosa.
 (B) Síndrome de Loffler, diabetes melito, síndrome hipereosinofílica e leucemia eosinofílica.
 (C) Síndrome de Loffler, síndrome hipereosinofílica, leucemia eosinofílica e crioglobulinemia mista.
 (D) Síndrome de Loffler, poliangiite microscópica, fasciite eosinofílica, síndrome hipereosinofílica, leucemia eosinofílica e poliartrite nodosa.
 (E) Síndrome hipereosinofílica, leucemia eosinofílica, poliartrite nodosa e pneumonia eosinofílica crônica.

Questão 40

Paciente procura atendimento médico queixando-se de sensações de ardência, pulsátil as vezes irritante que irradia-se distalmente, transversalmente, simulando uma radiculopatia, a dor é intermitente e tipicamente ocorre enquanto se calçam sapatos, não há dor quando se anda descalço, havendo eventualmente sensação alterada nos lados ou extremidades dos artelhos adjacentes ao interdígito envolvido com o polegar e o indicador, enquanto se usa a outra mão para comprimir lateralmente o antepé. Qual o provável diagnóstico do caso citado?

- (A) Amiloidose.
 (B) Neuroma de Morton.
 (C) Febre reumática.
 (D) Síndrome do túnel do carpo.
 (E) Síndrome do desfiladeiro torácico.

Questão 41

Segundo o código de ética médica, resolução n 1.931, de 17 de setembro de 2009 é direito do médico.

- I. exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
- II. indicar o procedimento do paciente conforme adequação do serviço de saúde da instituição que trabalha.
- III. apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas I e II estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas I e III estão corretas.
- (E) I, II e III estão corretas.

Questão 42

Em relação ao tratamento da gota assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O alopurinol pode ajudar a prevenir as crises recorrentes de gota reduzindo os níveis séricos de ácido úrico.
- (B) O alopurinol geralmente é iniciado na dose de 100mg VO por dia e aumentado em 100mg semanalmente até que o nível sérico de ácido úrico caia abaixo de 6 mg/dl ou até que a dose máxima diária recomendada (800mg/dl) seja alcançada.
- (C) A colchicina (0,6 mg/dia VO) é frequentemente administrada durante os primeiros 6 meses de tratamento com alopurinol para reduzir a probabilidade de uma crise de gota quando ocorre a queda dos níveis de urato.
- (D) O alopurinol é contra indicado para pessoas que já tenham tido alguma reação grave de hipersensibilidade.
- (E) O nível sérico de ácido úrico deve ser verificado periodicamente durante os primeiros meses de terapia, para se determinar a dose de alopurinol necessária para reduzir o nível sérico de ácido úrico para menos de 10 mg/dl.

Questão 43

No caso de suspeita clínica de primeiro episódio de herpes genital, o tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível. Assinale a alternativa **INCORRETA** relacionada ao tratamento de escolha para o primeiro episódio de herpes genital.

- (A) Aciclovir 200mg, VO, 4/4 horas, 5x/dia, por 7 dias.
- (B) Aciclovir 400 mg, VO, 8/8 horas, por 7 dias.
- (C) Aciclovir 400mg, VO, 8/8 horas, por 5 dias.
- (D) Valaciclovir 1 g, VO, 12/12 horas por 7 dias.
- (E) Famciclovir 250 mg, VO, 8/8 horas, por 7 dias.

Questão 44

Homem de 60 anos, viúvo há 5 anos, procura unidade de saúde com história de manchas avermelhadas indolores no abdome, pescoço, dorso pé e palmas das mãos há 2 semanas. Nega febre, perda do apetite, problemas urinários ou intestinais, relata que há 2 meses atrás apresentou uma lesão peniana não dolorosa que desapareceu espontaneamente. Acha que esta tendo reação alérgica ao antiinflamatório que está tomando para as dores lombares, causada por uma hérnia de disco. Exame físico normal, exceto pelas lesões cutâneas com bordas elevadas de cor rósea, nas regiões do abdome, pescoço, tórax, pernas, pés e palma das mãos. Qual o provável diagnóstico?



Assinale a alternativa correta.

- (A) Dermatite medicamentosa.
- (B) Sífilis primária.
- (C) Sífilis secundária.
- (D) Sífilis terciária.
- (E) Pitiríase versicolor.

Questão 45

Qual a emenda constitucional que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde?

- (A) Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.
- (B) Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.
- (C) Emenda Constitucional Nº 61, de 11 de novembro de 2009.
- (D) Emenda Constitucional nº 38, de 2002.
- (E) Emenda Constitucional (PEC) de Nº 300.

Questão 46

Das Disposições Gerais da Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas exclusivamente econômicas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- (E) Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

Questão 47

São execuções incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS.

- I. Vigilância sanitária.
- II. Vigilância epidemiológica.
- III. Saúde do trabalhador.
- IV. Assistência terapêutica integral.
- V. Assistência farmacêutica.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas II, III e V estão corretas.
- (C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas III, IV e V estão corretas.
- (E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 48

Em relação ao Programa Saúde da Família (PSF) assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- (B) As equipes da Saúde da Família são responsáveis pelo acompanhamento de famílias, localizadas em diferentes áreas geográficas.
- (C) As equipes da Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.
- (D) A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS.
- (E) A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS.

Questão 49

Como desafios institucionais para expandir e qualificar a atenção básica no contexto brasileiro destaca-se

- I. a expansão e estruturação de redes de unidades básicas de saúde que permitam a atuação das equipes na proposta da saúde da família.
- II. a contínua revisão dos processos de trabalho das equipes de saúde da família com reforço as estruturas gerenciais apenas nos municípios.
- III. a elaboração de protocolos assistenciais integrados (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação) dirigidos aos problemas mais frequentes do estado de saúde da população, com indicação da continuidade da atenção, sob a lógica da regionalização, flexíveis em função dos contextos estaduais, municipais e locais.
- IV. ações que visem o fortalecimento das estruturas gerenciais nos municípios e estados com vistas a: programação da atenção básica, supervisão das equipes, supervisão dos municípios, supervisão regional, uso das informações para a tomada de decisão.
- V. revisão dos processos de formação de educação em saúde com ênfase na educação provisória das equipes.
- VI. a institucionalização de processos de acompanhamento, monitoramento e avaliação da atenção básica.
- VII. ações articuladas com as instituições formadoras para promover mudanças na graduação e pós-graduação dos profissionais de saúde, de modo a responder aos desafios postos pela expansão e qualificação da atenção básica, incluindo aí a articulação com os demais níveis de atenção.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas I, III, IV, VI e VII estão corretas.
- (C) Apenas I, II, III, V e VI estão corretas.
- (D) Apenas III, IV, V e VI estão corretas.
- (E) I, II, III, IV, V, VI e VII estão corretas.

Questão 50

A capacidade de armazenamento dos computadores atuais permite que uma unidade básica de saúde tenha todos os prontuários de seus pacientes devidamente cadastrados, facilitando o acesso, a análise e o processamento de dados da população cadastrada na unidade. Vários são os benefícios, destacando-se os seguintes:

- I. Organização do serviço.
- II. Facilidade e agilidade de acesso aos prontuários.
- III. Facilidade de leitura dos prontuários.
- IV. Arquivamento de imagens.
- V. Arquivamento de resultado de exames.
- VI. Sinalização de situações de risco.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas V está correta.
- (B) Apenas VI está correta.
- (C) Apenas I está correta.
- (D) Apenas II, III e VI estão corretas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI estão corretas.

