



REF. EDITAL Nº 023/2009 – CONCURSO PÚBLICO

# CADERNO DE QUESTÕES

## PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA

### SERVIÇO DE MEDICINA EM UROLOGIA

#### INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

#### ATENÇÃO

- |  |   |
|--|---|
| <p>1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.</p> <p>2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.</p> <p>3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.</p> <p>4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.</p> <p>5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.</p> <p>6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Resposta: <input type="checkbox"/></p> <p>7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.</p> <p>8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.</p> <p>9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.</p> | <p>10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (<a href="http://www.fafipa.org/concurso/">www.fafipa.org/concurso/</a>), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.</p> <p>11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.</p> <p>12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, <i>paggers</i>, telefones celulares, BIP, <i>Walkman</i>, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.</p> <p>13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.</p> <p>14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.</p> |
|--|---|



## CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

### Questão 01

O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá, em outubro de 1988, denominada *Conference on the Changing Atmosphere*, seguida pelo encontro de Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990, denominada *IPCC’s First Assessment Report*. Estas conferências culminaram com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC, ou UNFCCC em inglês), na ECO-92, no rio de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.

**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um “tratado” internacional com compromissos mais rígidos para redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa.
- (B) Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o resultado da emissão demasiada de gases que resultam no aquecimento global.
- (C) A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os “países ricos” e o grupo de “países em desenvolvimento” não entraram num consenso.
- (D) Na conferência de Copenhague, o Presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar as propostas do protocolo de Quioto.
- (E) A denominação “Tratado de Quioto” advém da discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto, no Japão, em 1997, com ratificação em 1999.

### Questão 02

A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na segunda metade do século XIX, é conhecida como importante crítica ao capitalismo e considerada como marco do pensamento socialista marxista. **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A obra discute conceitos econômicos complexos como *mais valia*, *capital constante* e *variável*.
- (B) Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao pensamento do economista Adam Smith.
- (C) “O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e sobre acumulação primitiva.
- (D) Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram presos no regime militar, no Brasil.
- (E) A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo publicação completa no Brasil, em 1924.

### Questão 03

Segundo notícias do site <<http://g1.globo.com>>, no dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta brasileiros foram atacados em Albina, cidade do Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo, do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi efetuado por um grupo de “marrom”, como são conhecidos os surinameses quilombolas. **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica no Estado do Amazonas.
- (B) A população do Suriname é constituída por vários grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os descendentes indianos que chegaram ao Suriname durante o século XIX.
- (C) A população do Suriname é constituída por vários grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os crioulos, descendentes de escravos africanos misturados aos brancos.
- (D) O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa, mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi, além do surinamês e o idioma crioulo, o português e idiomas africanos.

- (E) A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo, seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo.

### Questão 04

O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que, entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical brasileiro. Seus principais destaques foram Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros artistas estiveram envolvidos no movimento, entre eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como um de seus principais mentores intelectuais. **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no parque”, de Gilberto Gil.
- (B) O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica oficial e pela política então vigente.
- (C) Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de gosto vigentes, não só quanto à música e à política, mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, ao sexo e ao vestuário.
- (D) O movimento musical e artístico foi contestado pelos movimentos estudantis porque misturava vários gêneros musicais, inclusive o rock.
- (E) A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um comportamento, uma crítica.

### Questão 05

“Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes estão inscritos nos cromossomos e são transmitidos aos descendentes pelos gametas. Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos – distribuídos nos cromossomos do gameta masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino (o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é composto por dois genomas” (Edson Futema). **Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo identificar todos os genes responsáveis por nossas características normais e patológicas.
- (B) Apesar dos debates acadêmicos sobre a questão da ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos explorando um filão comercial.
- (C) Apesar da tentativa de alguns centros de estudos brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do genoma é considerada ínfima.
- (D) Espera-se que, a longo prazo, os resultados das pesquisas possam colaborar para a cura de doenças como diabetes, câncer, hipertensão ou doença de Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos sintomas.
- (E) O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de laboratórios norte-americanos, cujas pesquisas ocasionaram a criação de um consórcio internacional que envolve 18 países.

**Questão 06**

O Lago Titicaca possui cerca de 8300km<sup>2</sup>, situa-se a 3821 metros acima do mar, é o lago comercialmente navegável mais alto do mundo e o segundo em extensão da América Latina. Assinale a alternativa correta.

- (A) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, na Amazônia boliviana.
- (B) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, na fronteira da Bolívia e do Brasil.
- (C) O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes, na fronteira do Peru e da Bolívia.
- (D) O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de Maracaíbo, localizada na Venezuela.
- (E) Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago Titicaca que nasceu a civilização Asteca.

**Questão 07**

O cinema brasileiro ultrapassou um século de existência e apresentou, na década de 1990, uma fase bastante distinta de épocas passadas, pois as temáticas voltadas para a realidade social do povo brasileiro foram privilegiadas. O filme *Central do Brasil* é um dos mais importantes dessa temática. Assinale a alternativa correta.

- (A) *Central do Brasil* é um *Road-movie* sentimental, conta o romance de uma mulher e um jovem.
- (B) *Central do Brasil* é dirigido por Walter Salles e trata da saga de retirantes nordestinos.
- (C) *Central do Brasil* é uma produção brasileira, estrelado por Fernanda Montenegro.
- (D) *Central do Brasil* é uma produção brasileira, dirigido por Walter Salles.
- (E) *Central do Brasil* é uma produção franco-brasileira, de 1998, dirigido por Walter Salles.

**Questão 08**

O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra de votos de parlamentares” é o nome dado à maior crise política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa correta.

- (A) A crise durou oito meses e tornou-se conhecida publicamente em maio de 2007.
- (B) A crise foi precipitada por uma entrevista concedida pelo deputado Roberto Jefferson.
- (C) “Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de salário dos deputados.
- (D) O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de traição do partido.
- (E) Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não abalou as bases do PT.

**Questão 09**

No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto também na aldeia Piraçu, na reserva Capoto-Jarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes indígenas de 14 etnias se encontraram para falar sobre o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. Os indígenas se reuniram para discutir, pacificamente, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do PAC. Assinale a alternativa correta.

- (A) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Jaurú, no Mato Grosso.
- (B) A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no segundo mandato do Governo Lula.
- (C) A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte afetará duas importantes tribos indígenas.
- (D) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Xingu, no Pará.
- (E) As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no Brasil são próprias do PT.

**Questão 10**

Em novembro de 2009, o presidente de Israel, Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao Brasil. Assinale a alternativa correta.

- (A) Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de atrapalhar a visita do presidente do Irã.
- (B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil durante o governo do presidente Lula.
- (C) A visita do presidente de Israel preocupou o governo por conta da reação da opinião pública.
- (D) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu.
- (E) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha dos ideais políticos de Shimon Peres.

## PORTUGUÊS

### Pecados capitais

**Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral**

Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo aparecem a preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa exhibe um maço de R\$ 50 mil, o predador Arruda saliva e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo, por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente, aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo Arruda já nem pode ser definido como “batom na cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia.

Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli, ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do Durval, que é uma bênção em nossas vidas... Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os grampos”.

Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance. Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel do Senado, foi perdoado pela população de Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones, o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo é tão inacreditável que até a rima final será perfeita. “Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio de Brasília.

Disponível em <[http://www.istoe.com.br/columnas-e-blogs/coluna/20738\\_PECADOS+CAPITAIS](http://www.istoe.com.br/columnas-e-blogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS)>. Acesso em 20 dez 2009.

#### Questão 11

**Assinale a alternativa que apresenta corretamente os sete pecados apontados pelo autor e a ordem em que esses pecados aparecem no texto.**

- (A) Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira.
- (B) Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e luxúria.
- (C) Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.

- (D) Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e inveja.
- (E) Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria e mentira.

#### Questão 12

**Assinale a alternativa cuja expressão foi empregada em sentido conotativo.**

- (A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.”
- (B) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída.”
- (C) “Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo do errado.”
- (D) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance.”
- (E) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones...”

#### Questão 13

**Assinale a alternativa INCORRETA quanto à expressão que os elementos destacados retomam no texto.**

- (A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de lobistas e de grileiros)
- (B) “Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel do Senado...” (José Roberto Arruda)
- (C) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o dinheiro para comprar panetones, o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil...” (José Roberto Arruda)
- (D) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios.” (governador José Roberto Arruda)
- (E) “...o predador Arruda saliva e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um maço de R\$ 50 mil)

#### Questão 14

**“Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios. Imoral? Não, apenas amoral.”**

**Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações significam que**

- (A) é facultativo empregá-los, pois são vazios de significado.
- (B) imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral.
- (C) imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à moral.
- (D) amoral significa contrário à moral e imoral significa falta de moral.
- (E) imoral significa contrário à moral e amoral significa falta de moral.

**Questão 15**

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta a classificação da oração destacada de forma correta.

- (A) “Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...” (oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) “No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada sindética conclusiva)
- (C) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda chance.” (oração subordinada adverbial temporal)
- (D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral, mas apenas amor.” (oração coordenada sindética adversativa)
- (E) “E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na cueca’.” (oração coordenada sindética explicativa)

**Questão 16**

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto às formas verbais destacadas.

- (A) “E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo indicativo)
- (B) “E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo)
- (C) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, não haverá saída.” (futuro do modo indicativo)
- (D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo)
- (E) “Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo indicativo)

**Questão 17**

“E, ao tentar justificar seu crime [...], o governador apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no Brasil a também mais esfarrapada das desculpas.”

A oração destacada confere ao fragmento o sentido de

- (A) consecução.
- (B) finalidade.
- (C) causa.
- (D) condição.
- (E) tempo.

**Questão 18**

Em “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios.”, a expressão destacada é um exemplo de emprego de

- (A) personificação.
- (B) metonímia.
- (C) silepse.
- (D) onomatopeia.
- (E) catacrese.

**Questão 19**

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma.

- (A) A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.
- (B) A palavra cassado apresenta um dígrafo.
- (C) A palavra nasceu apresenta um dígrafo.
- (D) A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas.
- (E) A palavra propina apresenta um encontro consonantal.

**Questão 20**

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à função sintática desempenhada pelas expressões destacadas.

- (A) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto)
- (B) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito composto)
- (C) “Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto adnominal)
- (D) “Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É também uma capital surreal e quase psicodélica.” (predicativo do sujeito)
- (E) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto direto)

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 21**

Paciente com 40 anos, apresentando cólica lombar esquerda há 12h e ultrassom mostrando cálculo de 7mm em junção ureterovesical esquerda, com hidronefrose leve à montante. Qual opção terapêutica pode ser utilizada?

- I. Ureterolitripsia endoscópica semirígida
- II. Ureterolitripsia endoscópica flexível
- III. Observação
- IV. Litotripsia extracorpórea por ondas de choque

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 22**

Paciente com 18 anos apresentando quadro de dor testicular esquerda com início há 2h, durante o sono. Ao exame físico apresentava intensa dor a palpação testicular esquerda com piora da dor à elevação testicular. Este último dado clínico chama-se

- (A) Sinal de Angell.
- (B) Sinal de Prehn.
- (C) Sinal de Walsh.
- (D) Sinal de Murphy.
- (E) Sinal Clínico.

**Questão 23**

Em relação aos cistos renais podemos afirmar a presença, avaliada por Tomografia Computadorizada, de lesão cística hiperdensa intrarenal >3cm com múltiplas septações finas e calcificações espessas, podemos classificá-la como Bosniak

- (A) I.
- (B) IIA.
- (C) IIF.
- (D) III.
- (E) IV.

**Questão 24**

São contraindicações absolutas para a realização de cirurgia laparoscópica, EXCETO.

- (A) Gravidez.
- (B) Peritonite.
- (C) Obstrução intestinal.
- (D) Ascite secundária à neoplasia.
- (E) Coagulopatia intratável.

**Questão 25**

Assinale a alternativa que NÃO representa uma causa de infertilidade masculina.

- (A) Varicocele.
- (B) Radioterapia.
- (C) Abuso de álcool.
- (D) Uso de bebidas a base de cafeína.
- (E) Utilização de sulfassalazina para tratamento de Colite Ulcerativa.

**Questão 26**

A densidade radiográfica de uma estrutura pode ser aferida por uma Tomografia Computadorizada, e é útil no diagnóstico diferencial de lesões renais e na escolha da melhor opção terapêutica para a nefrolitíase. Esta densidade é denominada

- (A) Unidade Ångstron.
- (B) Unidade Halsted.
- (C) Unidade Curie.
- (D) Unidade Roentgen.
- (E) Nenhuma das respostas anteriores.

O enunciado a seguir refere-se ao quadro clínico da patologia abordada nas questões 27 e 28.

O quadro clínico inicia-se com ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de sangramento fácil. A ulceração evolui lenta e progressivamente, podendo se tornar vegetante ou úlcero-vegetante. As lesões podem ser múltiplas, sendo frequente a sua configuração em “espelho”, em bordas cutâneas e/ou mucosas. Há predileção pelas regiões de dobras e região perianal. Não há adenite.

**Questão 27**

O agente etiológico da patologia descrita anteriormente é

- (A) *Treponema pallidum*
- (B) *Haemophilus ducreyi*
- (C) *Klebsiella granulomatis*
- (D) *Chlamydia trachomatis*
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*

**Questão 28**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O critério de cura é o desaparecimento da lesão.
- (B) Devido à baixa infectividade, não é necessário fazer o tratamento dos parceiros sexuais.
- (C) Caso a paciente em questão seja gestante, deve ser tratada com eritromicina (estearato) 500 mg, VO, de 6/6 horas, até a cura clínica (no mínimo por 3 semanas)
- (D) O tratamento de escolha é feito com levofloxacina 500mg, VO, 1 vez ao dia por 3 dias.
- (E) O período de incubação é de 30 dias a 6 meses.

**Questão 29**

A HPB é uma das doenças mais comuns no homem idoso, e quando associada aos sintomas do trato urinário inferior (STUI) tem importante impacto na qualidade de vida, por interferir diretamente nas atividades diárias e no padrão do sono. Constituem indicações ao tratamento cirúrgico da Hiperplasia Prostática Benigna, EXCETO.

- (A) Peso prostático superior a 60g.
- (B) Hematúria macroscópica recorrente de origem prostática.
- (C) Cálculo vesical devido à hiperplasia prostática benigna.
- (D) Divertículos vesicais associados à infecção recorrente ou disfunção vesical.
- (E) Infecções recorrentes do trato urinário.

**Questão 30**

Paciente 59 anos, durante exames periódicos, apresentou PSA 17,2 e mínima nodulação em lobo direito prostático ao toque retal. Submetido à biópsia prostática que evidenciou adenocarcinoma Gleason 7 (3+4) em todos os fragmentos. Foi realizado prostatectomia radical que evidenciou em exame anatomopatológico tumor envolvendo ambos lobos e acometendo vesícula seminal direita sem envolvimento linfonodal ou metástases detectáveis à distância. A classificação TNM deste tumor é

- (A) T2aN0M0.
- (B) T2bN0M0.
- (C) T2cN0M0.
- (D) T3aN0M0.
- (E) T3bN0M0.

**Questão 31**

As anomalias congênitas do trato urinário alto compreendem uma série de anormalidades quanto a rotação, posição, número, forma e vascularização. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Fácies de Potter associado a presença de oligohidrâmnio é achado patognomônico da agenesia renal bilateral.
- (B) As anomalias de rotação renal são frequentemente encontradas em pacientes com síndrome de Turner.
- (C) Refluxo vesico ureteral é encontrado em 30% das crianças com rim ectópico.
- (D) Na agenesia renal bilateral, a ausência de formação das glândulas adrenais encontra-se associada em 75% dos casos.
- (E) A agenesia renal unilateral é mais comum em homens.

**Questão 32**

Paciente sexo masculino, 67 anos, apresentou lesão nodular em polo superior de rim direito com 6cm, sendo submetido a nefrectomia radical. O exame anatomopatológico confirmou diagnóstico de Carcinoma de Células Renais confinado à cápsula renal sem comprometimento linfonodal ou vascular. Esta neoplasia é classificada pelo sistema TNM como

- (A) T1aN0.
- (B) T1bN0.
- (C) T2N0.
- (D) T3aN0.
- (E) T3bN0.

**Questão 33**

O rastreamento ultrassonográfico periódico para detecção de CCR (Carcinoma de Células Renais) é indicado em populações de alto risco para a neoplasia. Dentre as opções indicadas, assinale a opção que NÃO constitui fator de risco.

- (A) Tabagismo.
- (B) Doença de Von-Hippel-Lindau.
- (C) Esclerose tuberosa.
- (D) História familiar de CCR hereditário.
- (E) Pacientes dialíticos há mais de 3 anos.



**Questão 34**

Em relação à tuberculose urogenital podemos afirmar que

- I. a cultura em meio de Lowenstein-Jensen é mais sensível que a microscopia direta no diagnóstico.
- II. foco primário pulmonar diagnosticado pela radiografia de tórax está presente em mais de 85% dos casos.
- III. o esquema clássico de tratamento é composto em seus meses iniciais de Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Piridoxina.

- (A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas.  
(C) Apenas I e III estão corretas.  
(D) Apenas I está correta.  
(E) I, II e III estão corretas.

**Questão 35**

Conforme a Lei 8080/90, são princípios do Sistema Único de Saúde, EXCETO.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.  
(B) Integralidade de assistência.  
(C) Igualdade da assistência à saúde.  
(D) Capacitação técnica dos profissionais de saúde.  
(E) Descentralização político-administrativa.

**Questão 36**

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta com relação aos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde.

- I. O Objetivo geral da Política Nacional de Promoção da Saúde consiste em promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.
- II. É de responsabilidade somente do Gestor Federal a divulgação da Política Nacional de Promoção da Saúde.
- III. Contribuir para elaboração e implementação de políticas públicas integradas que visem à melhoria da qualidade de vida no planejamento de espaços urbanos e rurais constitui um dos objetivos específicos.

- (A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas.  
(C) Apenas I e III estão corretas.  
(D) Apenas I está correta.  
(E) I, II e III estão corretas.

**Questão 37**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta os fundamentos da Política Nacional de Atenção Básica.

- I. Estimular a participação popular e o controle social.
- II. Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.
- III. Efetivar a integralidade em seus vários aspectos.

IV. Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.

- (A) Apenas I está correta.  
(B) Apenas I e II estão corretas.  
(C) Apenas II e III estão corretas.  
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.  
(E) I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 38**

Qual a opção que melhor representa os princípios norteadores da Política Nacional de Humanização?

- (A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.  
(B) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas.  
(C) Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente.  
(D) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.  
(E) Todas as respostas anteriores estão corretas.

**Questão 39**

A maioria dos autores define enurese noturna como uma micção involuntária durante o sono, pelo menos duas vezes por semana, em crianças sem anomalias congênitas ou adquiridas, do trato urinário, ou sistema nervoso, em idade na qual o controle esfinteriano habitualmente está presente. Com relação à fisiopatologia, pode-se afirmar que

- I. ocorre diminuição da capacidade funcional vesical durante o período noturno.
- II. não ocorre alteração circadiana da liberação de vasopressina pelo hipotálamo.
- III. incapacidade da criança acordar ao estímulo de repleção vesical, em decorrência de retardo maturacional.

- (A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas.  
(C) Apenas I e III estão corretas.  
(D) I, II e III estão corretas.  
(E) I, II e III estão incorretas.

**Questão 40**

Paciente com 20 anos, vítima de acidente automobilístico, estável hemodinamicamente, apresentando hematúria macroscópica e equimose em flanco esquerdo. Foi submetido à Tomografia Computadorizada que evidenciou lesão renal esquerda com pequeno extravasamento de contraste radiológico com hematoma perirrenal com 4x5cm. Segundo a escala da Associação Americana para Cirurgia do Trauma, esta lesão é classificada como grau

- (A) I.  
(B) II.  
(C) III.  
(D) IV.  
(E) V.



**Questão 41**

A Ultrassonografia, a Tomografia Computadorizada e a Ressonância Magnética são exames complementares fundamentais na diferenciação das lesões renais. Assinale a alternativa que correlaciona à classificação tomográfica das lesões císticas renais com o percentual de probabilidade de se tratar de um carcinoma renal.

- (A) IIF – 10 a 20 %.
- (B) III – 45 a 60%.
- (C) III – 10 a 20%.
- (D) IIA – 5 a 10%.
- (E) IV – 45 a 60%.

**Questão 42**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A utilização de bisfosfonados de terceira geração melhora de forma significativa estatisticamente a sobrevida, o *performance status* e a qualidade de vida dos pacientes com câncer de próstata hormônio independente.
- (B) A droga de escolha no tratamento do câncer de próstata hormônio-resistente é o docetaxel.
- (C) Segundo a Sociedade Americana de Radiologia Terapêutica e Oncologia (ASTRO), a definição de recidiva bioquímica após radioterapia para câncer de próstata é de três elevações consecutivas do PSA após pelo menos 2 anos do início do tratamento.
- (D) A toxicidade relacionada ao tratamento do câncer de próstata hormônio independente é significativamente maior no uso do docetaxel do que da mitoxantrona.
- (E) As contra-indicações mais destacadas ao emprego da radioterapia externa no tratamento dos eventos ósseos do câncer de próstata hormônio independente como modalidade única são os casos de fraturas, compressão medular ou em pacientes cujas lesões têm componente significativo de infiltração neoplásica extra-óssea.

**Questão 43**

Assinale a alternativa correta.

- (A) O principal androgênio da próstata é a dihidrotestosterona.
- (B) No interior das células prostáticas, a dihidrotestosterona é convertida em testosterona pela 5-alfa redutase tipo 1.
- (C) Finasterida e dutasterida promovem inibição da fosfodiesterase-5.
- (D) Mutações nos genes dos receptores de androgênio estão presentes em 90% dos casos de câncer de próstata.
- (E) A diminuição dos níveis séricos de IGF-1 está relacionado com aumento do risco de aparecimento do câncer de próstata.

**Questão 44**

A cistite intersticial é caracterizada por urgência miccional, frequência urinária aumentada e dor pélvica / vesical. O aparecimento de úlceras de Hunner durante a hidrodilatação rápida da bexiga em cistoscopia não é patognomônico, mas sugere a patologia. São critérios de exclusão de cistite intersticial, EXCETO.

- (A) Idade menor que 40 anos.
- (B) Ausência de noctúria.
- (C) Duração dos sintomas menor que 9 meses.
- (D) Frequência urinária menor que 8 vezes ao dia.
- (E) Diagnóstico de cistite bacteriana nos últimos 3 meses.

**Questão 45**

Assinale a alternativa INCORRETA sobre trauma uretral.

- (A) Mulheres menores de 17 anos apresentam maior risco de lesão uretral por fraturas pélvicas do que homens.
- (B) Cistostomia suprapúbica constitui abordagem padrão no tratamento de lesões uretrais secundárias a fraturas de bacia e deve ser colocado o mais cranialmente possível, na linha média.
- (C) O realinhamento primário em rupturas completas de uretra deve ser tentado sempre que possível em pacientes estáveis hemodinamicamente.
- (D) Uretrografia retrógrada está contra-indicada na presença de sangue no meato uretral.
- (E) Ruptura uretral deve ser suspeitada na presença da tríade: sangue no meato uretral, bexiga palpável e impossibilidade de urinar.

**Questão 46**

Constituem indicações para o tratamento cirúrgico de divertículo vesical, EXCETO.

- (A) Infecção urinária de repetição.
- (B) Deterioração do trato urinário superior por refluxo vesico ureteral ipsilateral.
- (C) Cálculos urinários associados ao divertículo.
- (D) Divertículos vesicais maiores que 5cm.
- (E) Sintomas urinários baixos recorrentes.

**Questão 47**

Fístula vesicovaginal representa o mais comum tipo fístula adquirida no trato urinário. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Durante a correção cirúrgica, é importante realizar o fechamento em múltiplos planos de sutura, sem tensão mantendo perfeita hemostasia.
- (B) Cirurgias ginecológicas, urológicas ou pélvicas são as causas mais comuns de fístula vesicovaginal
- (C) A abordagem por via abdominal, por via de regra, apresenta os melhores resultados pós-operatórios.
- (D) Fístulas vesicovaginais secundárias a radiação, são geralmente complexas do ponto de vista cirúrgico e podem aparecer vários anos após a realização da radioterapia.
- (E) Faz-se necessária avaliação por imagem do trato urinário alto para excluir lesões inadvertidas do ureter.

**Questão 48**

Assinale a alternativa que representa o medicamento que NÃO interfere com a continência urinária.

- (A) Ceftriaxona.
- (B) Diazepam.
- (C) Enalapril.
- (D) Indometacina.
- (E) Amitriptilina.

**Questão 49**

São anormalidades congênitas relacionadas ao Tumor de Wilms, EXCETO.

- (A) Síndrome de Beckwith-Wiedemann.
- (B) Síndrome de Chediak-Higashi.
- (C) Criptorquidia.
- (D) Hipospádia.
- (E) Aniridia.

**Questão 50**

**Sobre a patogênese da litíase urinária assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Citrato é um potente agente inibidor da formação de cálculos de fosfato de cálcio e oxalato de cálcio.
- (B) Magnésio reduz a velocidade do crescimento de cálculos de oxalato de cálcio *in vitro*.
- (C) Tamm-Horsfall é a proteína mais abundante na urina e é um potente inibidor do crescimento de cálculos de oxalato de cálcio.
- (D) Cálculos cálcicos originam-se em placas suburoteliais papilares chamadas de Placas de Randall.
- (E) O componente não cristalino dos cálculos urinários é chamado de matriz e é composto por uma combinação de mucoproteínas, proteínas, carboidratos e inibidores da cristalização urinária.

